

<i>termékleírás/cikkszám</i>	<i>db</i>	<i>nettó össz.ár 2024</i>
Áruátvevő-gazdasági folyosó		
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1000x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1060 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1	88 660 Ft
Cas DBI 300 kg Tornyos áruátvevő mérleg Cikkszám: DBI300 MÉRÉSHATÁR PONTOSSÁG 300 kg/100 g KIJELEZŐ LCD SZOLGÁLTATÁSOK változó lépés, tárazás, nullázás változtatható dőlésszögű kijelző darabszámlálás TÁLCA MÉRET: 50x60 cm MÉRETEK 50 x 60 x 93 cm Kijelzője háttér világításos LCD, mely minden környezeti fényben jól látható, elektronikája az oszlopon forgatható és dönthető is, hogy a legoptimálisabb szögbe állítva biztosítsa a leolvashatóságot	1	135 850 Ft
Szárazárú raktár		
Aluplast állványok 40 cm mély polclapokkal Méret: 1200x400x1800 mm Cikkszám: BRE18/124 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tökehus tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető	1	106 964 Ft
Raklap műanyag, 1200x800x135 mm, fekete színű Cikkszám: STY-UNIO_ST800PP	1	6 049 Ft
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1000x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1060 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1	88 660 Ft

<p>Cas Ad 15 kg-os tömegmérő mérleg Cikkszám: AD15 MÉRÉSHATÁR PONTOSSÁG 15kg/5g KIJELEZŐ VDF (zöld) 5 számjegy TÁPELLÁTÁS 230V / 50 Hz TÁLCAMÉRET 340 x 215 mm MÉRETEK 350 x 325 x 107 mm</p>	1	78 650 Ft
<p>Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél</p>	1	61 161 Ft
Zöltség, földesárú raktár		
<p>Raklap műanyag, 1200x800x135 mm, fekete színű Cikkszám: STY-UNIO_ST800PP</p>	1	6 049 Ft
<p>Aluplast állványok 40 cm mély polclapokkal Méret: 1200x400x1800 mm Cikkszám: BRE18/124 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető</p>	1	106 964 Ft
<p>LIEBHERR 434 literes hűtőszekrény Cikkszám: GKv 4360 Méret: 600×680×1900 mm Teljesítmény (220V): 0,1 kW bruttó 434 literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; hűtési tartomány: +1/+15°C között; 2 fokozatban állítható páratartalom; elektronikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; optikai és akusztikus riasztási funkcióval túl magas belső hőmérsékletnél és ajtó nyitva maradásánál 1 perces késleltetéssel; kívül rozsdamentes acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 45 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 5 db megerősített galvanizált acél rácspolccal és 1 db padlóráccsal; a polcok magassága 35 mm- ként állítható; polckénti terhelhetőség: 60 kg; az ajtó önműködően csukódik, és nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+43°C között - SN-T klímaosztály; a GG 4060 mélyhűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 0,708 kWh 4 év garancia</p>	1	449 020 Ft

<p>LIEBHERR 382 literes mélyhűtő szekrény Cikkszám: GG 4060 Méret: 600×680×1900 mm Teljesítmény (220V): 0,12 kW bruttó 382 literes mélyhűtő szekrény; polconkénti statikus hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; hűtési tartomány: -14/-28°C között; elektronikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; optikai és akusztikus riasztási funkcióval túl magas belső hőmérsékletnél és ajtó nyitva maradásánál 1 perces késleltetéssel; kívül rozsdamentes acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 65 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 6 db fix hűtött polccal + 1 db felső elpárologtató ráccsal; 3 db kivehető kosárral; polconkénti terhelhetőség: 60 kg; az ajtó önműködően csukódik, és nyitásának iránya megfordítható; manuális leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+38°C között - SN-ST klímaosztály; a GKv 4360 hűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 1,211 kWh 4 év garancia</p>	1	509 080 Ft
<p>Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leesztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél</p>	1	61 161 Ft
Hús, hűtő raktár		0 Ft
<p>LIEBHERR 434 literes hűtőszekrény Cikkszám: GKv 4360 Méret: 600×680×1900 mm Teljesítmény (220V): 0,1 kW bruttó 434 literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; hűtési tartomány: +1/+15°C között; 2 fokozatban állítható páratartalom; elektronikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; optikai és akusztikus riasztási funkcióval túl magas belső hőmérsékletnél és ajtó nyitva maradásánál 1 perces késleltetéssel; kívül rozsdamentes acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 45 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 5 db megerősített galvanizált acél ráccsal és 1 db padlóráccsal; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: 60 kg; az ajtó önműködően csukódik, és nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+43°C között - SN-T klímaosztály; a GG 4060 mélyhűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 0,708 kWh 4 év garancia</p>	2	898 040 Ft

<p>LIEBHERR 382 literes mélyhűtő szekrény Cikkszám: GG 4060 Méret: 600×680×1900 mm Teljesítmény (220V): 0,12 kW bruttó 382 literes mélyhűtő szekrény; polconkénti statikus hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; hűtési tartomány: -14/-28°C között; elektronikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; optikai és akusztikus riasztási funkcióval túl magas belső hőmérsékletnél és ajtó nyitva maradásánál 1 perces késleltetéssel; kívül rozsdamentes acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 65 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 6 db fix hűtött polccal + 1 db felső elpárologtató ráccsal; 3 db kivethető kosárral; polconkénti terhelhetőség: 60 kg; az ajtó önműködően csukódik, és nyitásának iránya megfordítható; manuális leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+38°C között - SN-ST klímaosztály; a GKv 4360 hűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 1,211 kWh 4 év garancia</p>	2	1 018 160 Ft
<p>Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1000x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1060 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.</p>	1	88 660 Ft
<p>Cas Ad 15 kg-os tömegmérő mérleg Cikkszám: AD15 MÉRÉSHATÁR PONTOSSÁG 15kg/5g KIJELZŐ VDF (zöld) 5 számjegy TÁPELLÁTÁS 230V / 50 Hz TÁLCAMÉRET 340 x 215 mm MÉRETEK 350 x 325 x 107 mm</p>	1	78 650 Ft
<p>Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csaptelleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél</p>	1	61 161 Ft
Húselőkészítő		
<p>Kétmedencés nagykonyhai mosogató Medence mérete: 500x500x300 mm; Teljes méret: 1200x700x850 mm Cikkszám: M2 1270 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.</p>	1	187 330 Ft

Asztali keverő csaptelep orvosi karral és hosszú kifolyóval Cikkszám: S310 Orvosi (könyökkarral), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét	1	18 275 Ft
Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Méret: 1200x300 mm Cikkszám: F-FPX 123 Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polcok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz.	2	75 790 Ft
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1200x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1260 F1 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1	140 283 Ft
LIEBHERR 180 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény Cikkszám: FKvesf 1805 Méret: 600x600x850/820 mm bruttó 180 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; belső, oldalsó világítással; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; kívül szürke színű porszórt acél burkolattal; fekete színű, levehető felső munkalappal: H=820 mm; rozsdamentes acél ajtóval; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 25 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 3 db rácspolccal; 1 db padlóráccsal; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polcok terhelhetőség: 45 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+32°C között - SN klímaosztály; energiafelhasználás 24h alatt: 0,898 kWh 4 év garancia	1	223 080 Ft
Húsdaráló 22-es rozsdamentes acél házban 400V Cikkszám: TI22 Húsdaráló rozsdamentes házban, hűtőventilátorral, teflonozott garattal, rozsdamentes késsel és tárcsával, rozsdamentes etető- és gyűjtőtálcával. Óránkénti teljesítmény: 280 kg hús Teljesítménye: 1100 W (1,5 LE) Tápfeszültség: 400 V 50/60 Hz Súly: 27 kg Méretek:450x240x390 mm	1	313 342 Ft
Mágneses fali késtartó 55 cm Cikkszám: 404377	2	2 717 Ft
ARCOS Colour Proof Henteskés 18 cm Cikkszám: 240200	2	10 124 Ft
ARCOS Colour Proof Henteskés 25 cm Cikkszám: 240500	1	6 607 Ft
ARCOS Colour Proof Csontozókés 15 cm Cikkszám: 242100	1	4 619 Ft

ARCOS Colour Proof Filézőkés flexi 20 cm Cikkszám: 242500	1	5 191 Ft
Polipropilén GN 1/1 100 mm edény Cikkszám: AV-04-03036 Műanyag GN 1/1 edény fedéllel	2	12 241 Ft
Polipropilén GN 1/2 100 mm edény Cikkszám: AV-04-03033 Erősített műanyag GN 1/2 hermetikusan záró fedéllel, színkóddal	2	8 837 Ft
Polipropilén GN 1/3 100 mm edény Cikkszám: AV-04-03030 Erősített műanyag GN 1/3 hermetikusan záró fedéllel, színkóddal	2	6 435 Ft
Fenőacél 31 cm ovál, durva SOLINGEN Cikkszám: 5219-3331	1	11 690 Ft
Műanyag vágólap piros 50x30x2 cm Cikkszám: 3050P	2	14 014 Ft
Lánckesztyű acélkarikás 5 ujjas, piros, normál M-es Cikkszám: LNP-1	2	53 196 Ft
Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél	1	61 161 Ft
Euréka pedálos szemetes, ürt:50l Cikkszám: BOS-J07220	1	13 063 Ft
Zöldségelőkészítő		
Kétmedencés nagykonyhai mosogató Medence mérete: 500x500x300 mm; Teljes méret: 1200x700x850 mm Cikkszám: M2 1270 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.	1	187 330 Ft
Asztali keverő csaptelep orvosi karral és hosszú kifolyóval Cikkszám: S310 Orvosi (könyökkel), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét	1	18 275 Ft
Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Méret: 1200x300 mm Cikkszám: F-FPX 123 Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polcok illeszkednek a konzolokhoz.	1	37 895 Ft

Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1200x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1260 F1 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1	140 283 Ft
LIEBHERR 180 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény Cikkszám: FKvesf 1805 Méret: 600x600x850/820 mm bruttó 180 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; belső, oldalsó világítással; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; kívül szürke színű porszórt acél burkolattal; fekete színű, levehető felső munkalappal: H=820 mm; rozsdamentes acél ajtóval; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 25 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 3 db rácspolccal; 1 db padlóráccsal; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: 45 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+32°C között - SN klímaosztály; energiafelhasználás 24h alatt: 0,898 kWh 4 év garancia	1	223 080 Ft
Zöldészeletelőgép 5 db tárcsával Cikkszám: 120.325 Eloxált alu. öntvény, két betöltő egység, műanyag tömörűd, biztonsági zár, biztonsági mikrokapcsoló. 5 db tartozék tárcsa: 2 mm-es szelet; 4 mm-es szelet; 3 mm-es reszelő; 5 mm-es szelet (sajt); 7 mm-es reszelő. Méret: 240x630x500 mm. Telj.: 0,55 kW/230V	1	250 979 Ft
Hámozó kés szett Cikkszám: 182621 Hámozó kés szett, 3db, ARCOS GÉNOVA termékcsalád, zöld markolat, 60/100/100mm (penge) Speciális hámozókések, NITRUM rozsdamentes acél penge, PP markolat,	1	3 232 Ft
ARCOS Colour Proof Konyhakés 18 cm Cikkszám: 241600	1	5 077 Ft
ARCOS Colour Proof Szakácskés 20 cm Cikkszám: 241000	1	6 163 Ft
Műanyag vágólap zöld 50x30x2 cm Cikkszám: 3050Z	2	14 014 Ft
Polipropilén GN 1/1 200 mm edény Cikkszám: AV-04-03038 Műanyag GN 1/1 edény fedéllel	2	15 787 Ft
Polipropilén GN 1/2 200 mm edény Cikkszám: AV-04-03035 Erősített műanyag GN 1/2 hermetikusan záró fedéllel, színkóddal	2	11 755 Ft

Polipropilén GN 1/3 150 mm edény Cikkszám: AV-04-03031 Erősített műanyag GN 1/3 hermetikusan záró fedéllel, színkóddal	2	7 093 Ft
Fenőacél 31 cm ovál, durva SOLINGEN Cikkszám: 5219-3331	1	11 690 Ft
Mágneses fali késtartó 55 cm Cikkszám: 404377	2	2 717 Ft
Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékony szappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél	1	61 161 Ft
Euréka pedálos szemetes, ürt:50l Cikkszám: BOS-J07220	1	13 063 Ft
Konyhatér		
hidegvíz-csatlakozó - ionizációs gyújtás - automata vízfeltöltés Méret: 900x900x900 mm Súly: 139 kg Feszültség: ~ 1N x 230 V, 50 Hz Teljesítmény (kW): 19 GLR-151Főzőüst - blokkba építhető - kerek csészével - indirekt fűtés - kettős biztonsági rendszer - vízfeltöltő csap - hidegvíz-csatlakozó - ionizációs gyújtás - automata vízfeltöltés Méret: 900x900x900 mm Súly: 139 kg Feszültség: ~ 1N x 230 V, 50 Hz Teljesítmény (kW): 19 Kapacitás (liter): 150	2	2 431 000 Ft
FG7-10 2C, FAGOR 2x15 literes gázüzemű olajsütő,Gázüzemű olajsütő 2 db sütőkosárral. AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Olajtartály térfogata: 2 x 15 liter. Sütőkosár száma: 2 db. Sütőkosár mérete: 250x280x120 mm. Biztonsági mágnesszelepes begyűjtés. Biztonsági termosztát, hőkioldó. Olajleeresztő csap. Az olaj hőmérséklete 60 - 195 °C között szabályozható. Főzőblokkba építhető kivitel. Elektromos csatlakozás: 230 V Összteljesítmény: 30 kW Méret: 700x775x850 mm	1	1 104 675 Ft
Gázszámoly 14 kW Cikkszám: GZS14 Gázüzemű főzőszámoly, rozsdamentes acél felépítés, piezo gyújtás, öntöttvas ráccsal, padozathoz lefoghatható, PB / vezetékes gáz előkészítéssel (rendeléskor jelölni kell). Max. 100 kg. Telj.: 14 kW. Méret: 620x620x452 mm	2	320 320 Ft

<p>ACG 101 ADVANCE CONCEPT gázüzemű kombinált sütő-pároló kapacitás: 10 x GN 1/1 AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. A sütő hőmérséklete: max. 300 °C 3 funkció: párolás, kombinált és légkeveréses üzemmód Beépített multiszenzoros maghőmérő. Funkciók vezérlése: digitális gombok segítségével + kettő „Scroll” gomb. „Cool Down” rendszer a főzőkamra gyors lehűtésére. 2 sebességű ventilátor „Auto-revers” rendszer a ventilátor forgásirányának változtatására. Gyors ajtózárási rendszer. Biztonsági- és hibafelismerő-jelző rendszer. Műszaki karbantartó segédlet (segítségével a felhasználó ellenőrizheti a sütő helyes működését). Gázteljesítmény: 18 kW Elektromos teljesítmény: 1,2 kW Feszültség: 230 V - 2x1,5+T – 10 A Méret: 898x867x1117 mm</p>	1	2 137 850 Ft
Rm acél készüléktartó állvány tálcátartó sínekkel, ACE101 készülékhez	1	117 260 Ft
DVA12 vízlágyító készülék ACE101 készülékhez, 12 literes manuális	1	27 742 Ft
<p>Habverő- keverő- dagasztó gép Cikkszám: PLUTONE20 Krémmkeverő-, habverő- és dagasztógép - 20 literes rozsdamentes üst - szabályozható sebesség: 97/220/316fordulat / perc - kivehető üst, felemelhető fej - biztonsági üsttakaró - 3 db fém kar: habverő, krémkeverő, dagasztó. Méret: 570x630x920 mm. Teljesítmény: 1,1 kW</p>	1	432 861 Ft
<p>Fali elszívóernyő frisslevegő befvással Méret: 2000x1200x850 mm Cikkszám: F-FEF 20-12 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Rozsdamentes, kivehető mosható zsírfogókkal, amelyek a zsír kiválasztását végzik. Tartozék: függesztő elemek, világítás. Motor nélkül</p>	2	763 334 Ft
<p>FAGOR Gáztűzhely 4 nyíltégővel, 1 középső zárt lappal, GN 2/1 gázsütővel Cikkszám: CG7-51 Gáztűzhely 4 nyíltégővel, 1 középső zárt lappal, GN 2/1 gázsütővel, palacktárolóval. AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Semleges ajtós palacktárolóval. Biztonsági szelepes és termoelemes nyíltégő, őrláng. Öntöttvas edénytartó rács. Edénytartó rács mérete: 347x310 mm. Zártlap mérete: 347x620 mm. Gázégők alatt kihúzható zsírgyűjtő tálca. Gázsütő mérete: GN 2/1. Tartozék: 1 db GN 2/1 grillrács. A sütő hőmérséklete 130-350 °C között szabályozható. Főzőblokkba építhető kivitel. Nyíltégők teljesítménye: 2x5,25 kW; 2x6,9 kW Zártégő teljesítménye: 5,25 kW Összteljesítmény: 37,5 kW Méret: 1050x775x850 mm</p>	1	1 215 500 Ft

LIEBHERR 373 literes hűtőszekrény Cikkszám: GKvesf 4145 Méret: 600x610x1800 mm Teljesítmény (220V): 0,16 kW bruttó 373 literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; kívül szürke színű porszórt acél burkolattal; fekete színű felső munkalappal; rozsdamentes acél ajtóval; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 48 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 5 db rácspolccal; 1 db padlóráccsal; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: 45 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvastással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+43°C között - SN-T klímaosztály; energiafelhasználás 24h alatt: 0,963 kWh 4 év garancia	1	328 900 Ft
Fazék átm.45cm mag.45cm űrt.70l rm.acél tripla alj matt	2	99 013 Ft
Fedő átm.45cm rm.acél matt	2	14 043 Ft
Fazék átm.35cm mag.35cm űrt.35l rm.acél tripla alj matt	2	61 862 Ft
Fedő átm.35cm rm.acél matt	2	10 239 Ft
Fazék átm.24cm mag.24cm űrt.9,8l rm.acél tripla alj matt	3	40 905 Ft
Fedő átm.24cm rm.acél matt	3	9 331 Ft
Fazék átm.16cm mag.16cm űrt.3l rm.acél tripla alj matt	3	22 565 Ft
Fedő átm.16cm rm.acél matt	3	5 513 Ft
Magaslábás átm.40cm mag.25cm űrt.32l rm.acél tripla alj matt	1	30 187 Ft
Fedő átm.40cm rm.acél matt	1	6 006 Ft
Magaslábás átm.32cm mag.20cm űrt.15l rm.acél tripla alj matt	1	16 209 Ft
Fedő átm.32cm rm.acél matt	1	4 018 Ft
Magaslábás átm.24cm mag.15cm űrt.7l rm.acél tripla alj matt	2	20 778 Ft
Fedő átm.24cm rm.acél matt	2	6 221 Ft
Magaslábás átm.20cm mag.13cm űrt.4l rm.acél tripla alj matt	2	15 115 Ft
Fedő átm.20cm rm.acél matt	2	4 233 Ft
Alacsony lábás átm.40cm mag.20cm űrt.29l rm.acél tripla alj matt	1	24 932 Ft
Fedő átm.40cm rm.acél matt	1	6 006 Ft
Alacsony lábás átm.35cm mag.17cm űrt.17l rm.acél tripla alj matt	1	19 763 Ft
Fedő átm.35cm rm.acél matt	1	5 119 Ft
Alacsony lábás átm.20cm mag.9cm űrt.3l rm.acél tripla alj matt	2	15 044 Ft
Fedő átm.20cm rm.acél matt	2	4 233 Ft
Magas gyorsforraló átm.16cm mag.11cm űrt.2l rm.acél tripla alj matt (db)	2	15 558 Ft

Magas gyorsforraló átm.20cm mag.13cm űrt.4l rm.acél tripla alj matt (db)	2	19 148 Ft
Fakanál 120 cm gőzölt bükk	3	24 131 Ft
Fakanál 80 cm	4	5 663 Ft
Fakanál 60 cm	4	3 546 Ft
Fakanál 40 cm	4	1 516 Ft
Fakanál 25 cm	2	429 Ft
Levesmerő 2,5 liter, rm acél Cikkszám: 2088200	2	24 539 Ft
Szűrő 24 cm Cikkszám: VR1323 Anyaga: rozsdamentes acél	2	5 091 Ft
Rozsdamentes vödör ECO Cikkszám: S731 Rozsdamentes acél Űrtartalom: 20 liter Méret: 30x26 cm	2	16 502 Ft
Műanyag láda 50 liter Cikkszám: AV-03-01183 Gurulós kivitel Méret: 530x396x378 mm Űrtartalom: 50 liter	4	71 958 Ft
Merőkanál 1 liter Cikkszám: VR3011	2	9 896 Ft
Merőkanál 0,5 liter Cikkszám: VR3009	2	6 206 Ft
Merőkanál 0,2 liter Cikkszám: VR3005	3	5 405 Ft
Merőkanál 0,12 liter Cikkszám: VR3004	1	1 666 Ft
Lapátkanál 12x39 cm Cikkszám: 314112 Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, egybeöntött	3	10 339 Ft
Perforált lapátkanál 12x39 cm Cikkszám: 314212 Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, egybeöntött	2	7 036 Ft
Spicckanál Cikkszám: 376037 Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, egybeöntött, 37 cm	2	6 292 Ft
Perforált spicckanál Cikkszám: 377037 37 cm Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, egybeöntött	2	6 406 Ft

Húsvilla 3 ágú Cikkszám: 397347 47 cm Anyaga: 18/10 rozsdamentes acél, egybeöntött	2	11 783 Ft
Grillesipesz 38cm rm.acél müa.bevonatos nyél Cikkszám: PAD-4169700	4	7 722 Ft
Reszelő négyoldalú 24 cm Cikkszám: 404195 Anyaga: rozsdamentes acél	3	3 861 Ft
Keverőtál két füllel 32 cm (vajling) Cikkszám: 50832 Átmérő 32 cm; Magasság: 14,5 cm; Űrtartalom 7 liter Anyaga: rozsdamentes acél	2	33 119 Ft
Gyúrotábla, 60x80 cm, PE, Cikkszám: PL800600	1	22 344 Ft
Nyújtó 70x4cm, PE; Cikkszám: PL70040	1	8 938 Ft
Mérleg 5kg/1g Cikkszám: BBX-5S Digitális konyhai mérleg, Ø200x60 mm méretű mérőedénnyel, 5 kg méréshatárral, 1 gr pontossággal. Nem hitelesített. Méret: 230x190x105 mm	1	20 306 Ft
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1400x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1460 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	2	209 352 Ft
Faliszekrény, tolóajtós, köztes polccal Méret: 1400x350x600 mm Cikkszám: F-FT 143 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Kivehető köztes polccal. Tartozék: rögzítő elemek.	2	291 434 Ft
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1000x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1060 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	2	177 320 Ft
Mikrohullámú sütő Cikkszám: WDB 900 Combi Mikrohullámú sütő Rm acél kivitel, edzett üveg forgó lap, 30 perces időzítő, 6 teljesítményszint, grill funkció, súly alapú automatikus leolvasztó. Telj.: 1400W/900W Méret: 483x422x281 mm	1	88 660 Ft
Edényfogó kesztyű szilikonbevonattal (pár) 33 cm Cikkszám: 947.101	6	13 728 Ft

ARCOS Colour Proof Konyhakés 20 cm Cikkszám: 241700	8	42 442 Ft
ARCOS Colour Proof Szakácskés 20 cm Cikkszám: 241000	2	12 327 Ft
ARCOS Colour Proof Szeletelőkés 36 cm Cikkszám: 242900	4	29 973 Ft
Mágneses fali késtartó 55 cm Cikkszám: 404377	3	4 076 Ft
Rm acél stoki/sámli/zsámolylehúzó; lábösszekötőkkel, erősített fedlappal Méret: 500x500x500 mm; Cikkszám: F-MA 0550	2	105 820 Ft
Szűrőtál 50 cm Cikkszám: 308050 Anyaga: 18/10 rozsdamentes acél	2	78 650 Ft
Keverőtál két füllel 50 cm (vajling) Cikkszám: 50850 Átmérő 50 cm; Magasság: 22 cm; Űrtartalom 30 liter Anyaga: rozsdamentes acél	2	61 633 Ft
Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél	2	122 322 Ft
Euréka pedálos szemetes, űrt:50l Cikkszám: BOS-J07220	2	26 126 Ft
Kézmosó kiöntő 500x600x870 mm Cikkszám: IPA39 Mélyhúzott kézmosó- és kiöntő medence, önhordó szerkezet takaró borításokkal, szintezhető lábakkal, felül kézmosó- alul kiöntő medence, keverő csaptelep 250 mm forgatható kifolyószárral, kiöntő medence méret: 400x400x250 mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó lemez, tartozékok: műanyag szifon, flexibilis bekötőcsövek, anyaga: rozsdamentes acél	1	167 310 Ft
Ételkiadó		
Vízfürdős melegentartó pul "HEAVY" kiszolgáló felől nyitott nyitott Kapacitás:xGN1/1; Méret: 1500x700x850 mm Cikkszám: F-VM4 Vízfürdős melegentartó pult, három oldalon zárt kivitel, kiszolgáló felőli oldalon nyitott. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Ételek melegentartásához, 65 - 80 °C hőmérsékleten. Digitális termosztáttal, 210 mm mély medencékkel, vízleeresztéssel, a vízfeltöltés opció.	1	459 030 Ft

Egyszintes átadópolc sík üveg leheletvédővel Méret: 1500x350x350 mm Cikkszám: F-APÜ 151 Rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polclapok 40 mm vastagok. 30 x 30 zártszelvény lábakkal és rejtett csavarrögzítéssel.	1	79 365 Ft
Rm acél GN 1/1 200 mm edény füllel Cikkszám: SGN11200F Mélyhúzással gyártott, anyaga: rozsdamentes acél	6	53 453 Ft
Rm acél GN 1/1 fedő fül- és kanálkivágással Cikkszám: SGNF11FK	6	21 278 Ft
Rm acél GN 1/2 200 mm edény füllel Cikkszám: SGN12200F Mélyhúzással gyártott, anyaga: rozsdamentes acél	6	40 069 Ft
Rm acél GN 1/2 fedő fül- és kanálkivágással Cikkszám: SGNF12FK	6	13 213 Ft
Mosogatókosár tároló koci 5 szintes Cikkszám: MC1499-5 AISI 304 18/10 rozsdamentes csöváz. Max.kosárméret: 50x50 cm. Gumi kerekek (átm:12,5 cm), sarokvédővel Tárolható kosarak száma: 5 db. Sínek közötti magasság: 30 cm	1	127 256 Ft
Takaróponyva fenti tárolókocsira	1	42 900 Ft
Merőkanál Cikkszám: VR0064 Anyaga rozsdamentes acél. Méret: 30 cm	2	1 573 Ft
Spicckanál Cikkszám: VR0068 Anyaga rozsdamentes acél. Méret: 34 cm	2	1 573 Ft
Aluplast állvány 40 cm mély polclapokkal Méret: 1400x400x1800 mm Cikkszám: BRE18/144 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmervítők, polietilén polcbetétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető	1	114 686 Ft

Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél	1	61 161 Ft
Fekete mosogató		
Kétmedencés nagykonyhai mosogató Medence méret: 700x700x300 mm; Teljes méret: 1600x800x850 mm Cikkszám: M2 1680 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.	1	307 450 Ft
Asztali keverő csaptelep orvosi karral és hosszú kifolyóval Cikkszám: S310 Orvosi (kőnyökkarral), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét	1	18 275 Ft
Aluplast állvány 60 cm mély polclapokkal Méret: 1400x600x1800 mm Cikkszám: BRE18/146 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek	1	138 310 Ft
Aluplast állvány 50 cm mély polclapokkal Méret: 1200x500x1800 mm Cikkszám: BRE18/125 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek	1	112 913 Ft
Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél	1	61 161 Ft
Tisztítószer raktár		
Clean 1800/600 Takarítóeszköz - tároló szekrény (Üzemi fémszekrény). Méret: 600x400x1800 mm	1	99 957 Ft

Kézmosó kiöntő 500x600x870 mm Cikkszám: IPA39 Mélyhúzott kézmosó- és kiöntő medence, önhordó szerkezet takaró borításokkal, szintezhető lábakkal, felül kézmosó- alul kiöntő medence, keverő csaptelep 250 mm forgatható kifolyószárral, kiöntő medence méret: 400x400x250 mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó lemez, tartozékok: műanyag szifon, flexibilis bekötőcsövek, anyaga: rozsdamentes acél	1	167 310 Ft
LOSDI folyékonyzappan adagoló; LOSDI fali kéztörölőpapír adagoló; 20 literes műanyag pedálos szemetes	1	19 705 Ft
Mosléktároló, szemetes tároló		
Rozsdamentes falikút465x450x300 mm Cikkszám: S106 Anyaga: rozsdamentes acél, tartalmazza a szifont szeleppel és a rácsot	2	68 640 Ft
Fali kétgombos keverőcsap alsó kifolyóval Cikkszám: RUB00403303 Két szabályozó gomb, alsó kifolyó 300 mm, visszacsapó szelepekkel, bekötés: 1/2", súly: 1,5 kg, maximum kapacitás 4 bar nyomáson: 26 liter/perc, anyaga: krómoxidált öntvény	2	42 585 Ft
Tömlődob ECO 5 m Cikkszám: RUB00924005 Műanyag, 5m tömlővel, pisztollyal és fali konzollal, Tömeg: 7kg, Max. kapacitás 3 bar - 13L/perc, Max. üzemi nyomás 5 bar	2	426 140 Ft
Szemeteskuka pedálos 120 l Cikkszám: 1201/252	2	68 526 Ft
Euréka pedálos szemetes, ürt:50l Cikkszám: BOS-J07220	1	13 063 Ft
Fehér mosogató		
Fedeles hulladék- és moslékgyűjtő 50 liter Cikkszám: IPA01 Önbeálló kerekek, vízmentesen záró fenékhegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a fedél a szemetes fülére akasztható, anyaga: rozsdamentes acél	1	45 717 Ft
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül, hulladékledobó nyílással Méret: 1000x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1060 HNY Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 mm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, mm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1	117 260 Ft
Egyszintes átadópolc Méret: 1000x350x350 mm Cikkszám: F-AP 101 Rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polclapok 40 mm vastagok. 30 x 30 zártszelvény lábakkal és rejtett csavarrögzítéssel.	2	108 680 Ft

<p>Kétmedencés nagykonyhai mosogató Medence mérete: 500x500x300 mm; Teljes méret: 1200x700x850 mm Cikkszám: M2 1270 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.</p>	1	187 330 Ft
<p>Kosárvezető sín M2 1270 mosogatóra, rm acél kivitel</p>	1	34 320 Ft
<p>Fali zuhany karos csapteleppel és kifolyóval ECO Cikkszám: S304 Magasság: 1200 mm Karos fali csapteleppel, alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, fali rögzítő rúddal, acél merevítőrugó, bekötő flexi: 1/2", max kapacitás 4 bar nyomásnál: 17 liter / perc, max üzemi nyomás: 5 bar</p>	1	71 214 Ft
<p>Mosogatókosár tároló kocsi 5 szintes Cikkszám: MC1499-5 AISI 304 18/10 rozsdamentes csőváz. Max.kosárméret: 50x50 cm. Gumi kerekek (átm:12,5 cm), sarokvédővel Tárolható kosarak száma: 5 db. Sínek közötti magasság: 30 cm</p>	2	254 511 Ft
<p>Kalapos mosogatógép Cikkszám: CO-110 Teljesítmény: 40 kosár/óra. Mosogatókosár mérete: 50x50 cm. Mosogatható tányérméret: max. átm. 44 cm. Ciklusidő: max 180 sec. AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Emelhető tető Gömbölyített mosogatómedence. Alsó-felső mosó- és öblítő karok. Biztonsági termosztát. Beépített öblítő szer adagoló. Tank térfogata: 34 liter. Bojler térfogata: 9 liter. Vízfogyasztás: 2,4 liter/ciklus. Szükséges víznyomás: 2-4 kg/cm². Mosogatóvíz hőmérséklete: 60 °C. Öblítővíz hőmérséklete: 90 °C Tank fűtőbetét teljesítménye: 4,5 kW Bojler fűtőbetét teljesítménye: 6 kW Mosogatóvíz szivattyú teljesítménye: 0,6 kW Összteljesítmény: 11,1 kW / 400 Méret: 658x756x1540 mm Tartozék: 1 db kosár, 1 db tányértartó betét, 2 db evőeszköztartó betét</p>	1	1 032 603 Ft
<p>DVA12 vizlágyító készülék ACE101 készülékhez, 12 literes manuális</p>	1	27 742 Ft
<p>Mosogatókosár vegyesen</p>	10	50 050 Ft
<p>Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékony szappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél</p>	1	61 161 Ft
<p>Étkezőtér</p>		

Fajansz kézmosó csapteleppel, OSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörlőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel	3	154 440 Ft
Tálca, evőeszköz és kenyértartó állvány. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. A felső keretben GN 1/1-es polikarbonát edény van a kenyér, az alsóban pedig 4 db GN 1/3 - 150 edény az evőeszközök számára. Cikkszám: TE1; Méret: 740x400x1400 mm	1	163 878 Ft
Tálcacsúszda/2 méter Cikkszám: TCS Rozsdamentes kivitel (1.4301 rm. acélból), műanyag végdugókkal és rögzítőelemekkel. 30 x 30 zártszelvény konzolon átm. 25 mm csövekkel. A megadott ár f/m	1	65 208 Ft
Lapostányér 24 cm Cikkszám: VA2004 Porcelán lapostányér 24 cm Super White	80	53 196 Ft
Mélytányér 22 cm Cikkszám: VA2001 Porcelán mélytányér 22 cm Super White	80	53 196 Ft
Salátástálka Cikkszám: VA2009 Porcelán salátás tálka 14 cm Super White	80	29 172 Ft
Csemegetányér Cikkszám: VA2005 Porcelán csemegetányér 19 cm Super White	80	30 888 Ft
Norvege hőálló üvegpohár 2,5 dl Cikkszám: 606022	80	24 596 Ft
Bari evőkanál	80	11 326 Ft
Bari evővilla	80	11 326 Ft
Bari evőkés	80	16 931 Ft
Kancsó 1,8 liter Cikkszám: VM0010 Polikarbonát kancsó	20	38 610 Ft
Iroda		
60 literes zárható ételmintás hűtő/háztartási	1	78 650 Ft
Öltözők		
Z osztású öltözőszekrény, 6 rekeszes Cikkszám: Project Z6; Méret: 1050x500x1800 mm	4	696 696 Ft
Fajansz kézmosó csapteleppel, OSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörlőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel	2	102 960 Ft
Egyoldalas háttámlás öltözőpad. Cikkszám: OP E/H 1500; Méret: 1500x360x1600 mm	2	165 308 Ft
Étel expedítáló		

<p>Aluplast állvány 60 cm mély polclapokkal Méret: 1200x600x1800 mm Cikkszám: BRE18/126 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek</p>	1	127 785 Ft
<p>Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1000x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1060 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.</p>	1	88 660 Ft
Ételszállító mosó és tároló		
<p>Kétmedencés nagykonyhai mosogató Medence méret: 700x700x300 mm; Teljes méret: 1600x800x850 mm Cikkszám: M2 1680 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.</p>	1	307 450 Ft
<p>Fali zuhany karos csapteleppel és kifolyóval ECO Cikkszám: S304 Magasság: 1200 mm Karos fali csapteleppel, alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, fali rögzítő rúddal, acél merevítőrugó, bekötő flexi: 1/2", max kapacitás 4 bar nyomásnál: 17 liter / perc, max üzemi nyomás: 5 bar</p>	1	71 214 Ft
<p>Aluplast állvány 60 cm mély polclapokkal Méret: 1400x600x1800 mm Cikkszám: BRE18/146 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek</p>	1	138 310 Ft
<p>Rozsdamentes falikút465x450x300 mm Cikkszám: S106 Anyaga: rozsdamentes acél, tartalmazza a szifont szeleppel és a rácsot</p>	1	34 320 Ft
<p>Tömlődob ECO 5 m Cikkszám: RUB00924005 Műanyag, 5m tömlővel, pisztollyal és fali konzollal, Tömeg: 7kg, Max. kapacitás 3 bar - 13L/perc, Max. üzemi nyomás 5 bar</p>	1	213 070 Ft

<i>Nettó érték összesen:</i>	24 349 246 Ft
------------------------------	----------------------