

Kappa Gasztró Kft.

5000 Szolnok Uszály utca 22.

Mobil: 20/9210-490

E-mail:kappagasztró@kappagasztró.hu WEB: www.kappagasztró.hu

<i>termékleírás/cikkszám</i>	<i>db</i>	<i>nettó ár</i>	<i>nettó össz.ár</i>
Áruátvevő-gazdasági folyosó			
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1000x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1060 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1	80 600 Ft	80 600 Ft
Felírópult Méret: 500x500x850 mm Cikkszám: Egyedi Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1	71 500 Ft	71 500 Ft
Cas DBI 300 kg Tornyos áruátvevő mérleg Cikkszám: DBI300 MÉRÉSHATÁR PONTOSSÁG 300 kg/100 g KIJELZŐ LCD SZOLGÁLTATÁSOK változó lépés, tárazás, nullázás változtatható dőlésszögű kijelző darabszámlálás TÁLCA MÉRET: 50x60 cm MÉRETEK 50 x 60 x 93 cm Kijelzője háttér világításos LCD, mely minden környezeti fényben jól látható, elektronikája az oszlopon forgatható és dönthető is, hogy a legoptimálisabb szögbe állítva biztosítsa a leolvashatóságot	1	123 500 Ft	123 500 Ft
Aluplast állvány 50 cm mély polclapokkal Méret: 1000x500x1800 mm Cikkszám: BRE18/105 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tökehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető	1	95 212 Ft	95 212 Ft
Szárazárú raktár			

Aluplast állványok 40 cm mély polclapokkal Méret: 1200x400x1800 mm Cikkszám: BRE18/124 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbebetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerezítők, polietilén polcbebetétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető	2	97 240 Ft	194 480 Ft
Raklap műanyag, 1200x800x135 mm, fekete színű Cikkszám: STY-UNIO_ST800PP	1	5 499 Ft	5 499 Ft
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1000x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1060 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1	80 600 Ft	80 600 Ft
Cas Ad 15 kg-os tömegmérő mérleg Cikkszám: AD15 MÉRÉSHATÁR PONTOSSÁG 15kg/5g KIJELZŐ VDF (zöld) 5 számjegy TÁPELLÁTÁS 230V / 50 Hz TÁLCAMÉRET 340 x 215 mm MÉRETEK 350 x 325 x 107 mm	1	71 500 Ft	71 500 Ft
Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél	1	55 601 Ft	55 601 Ft
Zöltség, földesárú raktár			
Raklap műanyag, 1200x800x135 mm, fekete színű Cikkszám: STY-UNIO_ST800PP	2	5 499 Ft	10 998 Ft
Aluplast állványok 40 cm mély polclapokkal Méret: 1200x400x1800 mm Cikkszám: BRE18/124 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbebetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerezítők, polietilén polcbebetétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető	1	97 240 Ft	97 240 Ft

<p>LIEBHERR 434 literes hűtőszekrény Cikkszám: GKv 4360 Méret: 600×680×1900 mm Teljesítmény (220V): 0,1 kW bruttó 434 literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; hűtési tartomány: +1/+15°C között; 2 fokozatban állítható páratartalom; elektronikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; optikai és akusztikus riasztási funkcióval túl magas belső hőmérsékletnél és ajtó nyitva maradásánál 1 perces késleltetéssel; kívül rozsdamentes acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 45 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 5 db megerősített galvanizált acél rácspolccal és 1 db padlóráccsal; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: 60 kg; az ajtó önműködően csukódik, és nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+43°C között - SN-T klímaosztály; a GG 4060 mélyhűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 0,708 kWh 4 év garancia</p>	1	408 200 Ft	408 200 Ft
<p>LIEBHERR 382 literes mélyhűtő szekrény Cikkszám: GG 4060 Méret: 600×680×1900 mm Teljesítmény (220V): 0,12 kW bruttó 382 literes mélyhűtő szekrény; polconkénti statikus hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; hűtési tartomány: -14/-28°C között; elektronikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; optikai és akusztikus riasztási funkcióval túl magas belső hőmérsékletnél és ajtó nyitva maradásánál 1 perces késleltetéssel; kívül rozsdamentes acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 65 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 6 db fix hűtött polccal + 1 db felső elpárologtató ráccsal; 3 db kivehető kosárral; polconkénti terhelhetőség: 60 kg; az ajtó önműködően csukódik, és nyitásának iránya megfordítható; manuális leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+38°C között - SN-ST klímaosztály; a GKv 4360 hűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 1,211 kWh 4 év garancia</p>	1	462 800 Ft	462 800 Ft
<p>Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél</p>	1	55 601 Ft	55 601 Ft
Hús, hűtő raktár			

<p>LIEBHERR 434 literes hűtőszekrény Cikkszám: GKv 4360 Méret: 600×680×1900 mm Teljesítmény (220V): 0,1 kW bruttó 434 literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; hűtési tartomány: +1/+15°C között; 2 fokozatban állítható páratartalom; elektronikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; optikai és akusztikus riasztási funkcióval túl magas belső hőmérsékletnél és ajtó nyitva maradásánál 1 perces késleltetéssel; kívül rozsdamentes acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 45 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 5 db megerősített galvanizált acél rácspolccal és 1 db padlórácscsal; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: 60 kg; az ajtó önműködően csukódik, és nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+43°C között - SN-T klímaosztály; a GG 4060 mélyhűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 0,708 kWh 4 év garancia</p>	2	408 200 Ft	816 400 Ft
<p>LIEBHERR 382 literes mélyhűtő szekrény Cikkszám: GG 4060 Méret: 600×680×1900 mm Teljesítmény (220V): 0,12 kW bruttó 382 literes mélyhűtő szekrény; polconkénti statikus hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; hűtési tartomány: -14/-28°C között; elektronikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; optikai és akusztikus riasztási funkcióval túl magas belső hőmérsékletnél és ajtó nyitva maradásánál 1 perces késleltetéssel; kívül rozsdamentes acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 65 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 6 db fix hűtött polccal + 1 db felső elpárologtató ráccsal; 3 db kivethető kosárral; polconkénti terhelhetőség: 60 kg; az ajtó önműködően csukódik, és nyitásának iránya megfordítható; manuális leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+38°C között - SN-ST klímaosztály; a GKv 4360 hűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 1,211 kWh 4 év garancia</p>	2	462 800 Ft	925 600 Ft
<p>Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1000x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1060 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.</p>	1	80 600 Ft	80 600 Ft
<p>Cas Ad 15 kg-os tömegmérő mérleg Cikkszám: AD15 MÉRÉSHATÁR PONTOSSÁG 15kg/5g KIJELZŐ VDF (zöld) 5 számjegy TÁPELLÁTÁS 230V / 50 Hz TÁLCAMÉRET 340 x 215 mm MÉRETEK 350 x 325 x 107 mm</p>	1	71 500 Ft	71 500 Ft

Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél	1	55 601 Ft	55 601 Ft
Húselőkészítő			
Kétmedencés nagykonyhai mosogató Medence mérete: 500x500x300 mm; Teljes méret: 1200x700x850 mm Cikkszám: M2 1270 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.	1	170 300 Ft	170 300 Ft
Asztali keverő csaptelep orvosi karral és hosszú kifolyóval Cikkszám: S310 Orvosi (könyökkarral), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét	1	16 614 Ft	16 614 Ft
Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Méret: 1200x300 mm Cikkszám: F-FPX 123 Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polclapok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz.	2	34 450 Ft	68 900 Ft
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1200x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1260 F1 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1	127 530 Ft	127 530 Ft

LIEBHERR 180 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény Cikkszám: FKvesf 1805 Méret: 600x600x850/820 mm bruttó 180 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; belső, oldalsó világítással; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; kívül szürke színű porszórt acél burkolattal; fekete színű, levehető felső munkalappal: H=820 mm; rozsdamentes acél ajtóval; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 25 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 3 db rácspolccal; 1 db padlóráccsal; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: 45 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvastással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+32°C között - SN klímaosztály; energiafelhasználás 24h alatt: 0,898 kWh 4 év garancia	1	202 800 Ft	202 800 Ft
Húsdaráló 22-es rozsdamentes acél házban 400V Cikkszám: TI22 Húsdaráló rozsdamentes házban, hűtőventilátorral, teflonozott garattal, rozsdamentes késsel és tárcsával, rozsdamentes etető- és gyűjtőtálcával. Óránkénti teljesítmény: 280 kg hús Teljesítménye: 1100 W (1,5 LE) Tápfeszültség: 400 V 50/60 Hz Súly: 27 kg Méretek:450x240x390 mm	1	284 856 Ft	284 856 Ft
Mágneses fali késtartó 55 cm Cikkszám: 404377	2	1 235 Ft	2 470 Ft
ARCOS Colour Proof Henteskés 18 cm Cikkszám: 240200	2	4 602 Ft	9 204 Ft
ARCOS Colour Proof Henteskés 25 cm Cikkszám: 240500	1	6 006 Ft	6 006 Ft
ARCOS Colour Proof Csontozókés 15 cm Cikkszám: 242100	1	4 199 Ft	4 199 Ft
ARCOS Colour Proof Filézőkés flexi 20 cm Cikkszám: 242500	1	4 719 Ft	4 719 Ft
Polipropilén GN 1/1 100 mm edény Cikkszám: AV-04-03036 Műanyag GN 1/1 edény fedéllel	2	5 564 Ft	11 128 Ft
Polipropilén GN 1/2 100 mm edény Cikkszám: AV-04-03033 Erősített műanyag GN 1/2 hermetikusan záró fedéllel, szinkóddal	2	4 017 Ft	8 034 Ft
Polipropilén GN 1/3 100 mm edény Cikkszám: AV-04-03030 Erősített műanyag GN 1/3 hermetikusan záró fedéllel, szinkóddal	2	2 925 Ft	5 850 Ft
Fenőacél 31 cm ovál, durva SOLINGEN Cikkszám: 5219-3331	1	10 628 Ft	10 628 Ft
Műanyag vágólap piros 50x30x2 cm Cikkszám: 3050P	2	6 370 Ft	12 740 Ft

Lánckesztyű acélkarikás 5 ujjas, piros, normál M-es Cikkszám: LNP-1	2	24 180 Ft	48 360 Ft
Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél	1	55 601 Ft	55 601 Ft
Euréka pedálos szemetes, ürt:50l Cikkszám: BOS-J07220	1	11 876 Ft	11 876 Ft
Zöldségelőkészítő			
Kétmedencés nagykonyhai mosogató Medence mérete: 500x500x300 mm; Teljes méret: 1200x700x850 mm Cikkszám: M2 1270 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.	1	170 300 Ft	170 300 Ft
Asztali keverő csaptelep orvosi karral és hosszú kifolyóval Cikkszám: S310 Orvosi (könyökkarral), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét	1	16 614 Ft	16 614 Ft
Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Méret: 1200x300 mm Cikkszám: F-FPX 123 Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polcok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz.	2	34 450 Ft	68 900 Ft
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1200x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1260 F1 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1	127 530 Ft	127 530 Ft

LIEBHERR 180 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény Cikkszám: FKvesf 1805 Méret: 600x600x850/820 mm bruttó 180 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; belső, oldalsó világítással; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; kívül szürke színű porszórt acél burkolattal; fekete színű, levehető felső munkalappal; H=820 mm; rozsdamentes acél ajtóval; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 25 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 3 db rácspolccal; 1 db padlóráccsal; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: 45 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+32°C között - SN klímaosztály; energiafelhasználás 24h alatt: 0,898 kWh 4 év garancia	1	202 800 Ft	202 800 Ft
Zöldségszeletelőgép 5 db tárcsával Cikkszám: 120.325 Eloxált alu. öntvény, két betöltő egység, műanyag tömörűd, biztonsági zár, biztonsági mikrokapcsoló. 5 db tartozék tárcsa: 2 mm-es szelet; 4 mm-es szelet; 3 mm-es reszelő; 5 mm-es szelet (sajt); 7 mm-es reszelő. Méret: 240x630x500 mm. Telj.: 0,55 kW/230V	1	228 163 Ft	228 163 Ft
Hámozó kés szett Cikkszám: 182621 Hámozó kés szett, 3db, ARCOS GÉNOVA termékcsalád, zöld markolat, 60/100/100mm (penge) Speciális hámozókések, NITRUM rozsdamentes acél penge, PP markolat,	1	2 938 Ft	2 938 Ft
ARCOS Colour Proof Konyhakés 18 cm Cikkszám: 241600	1	4 615 Ft	4 615 Ft
ARCOS Colour Proof Szakácskés 20 cm Cikkszám: 241000	1	5 603 Ft	5 603 Ft
Műanyag vágólap zöld 50x30x2 cm Cikkszám: 3050Z	2	6 370 Ft	12 740 Ft
Polipropilén GN 1/1 200 mm edény Cikkszám: AV-04-03038 Műanyag GN 1/1 edény fedéllel	2	7 176 Ft	14 352 Ft
Polipropilén GN 1/2 200 mm edény Cikkszám: AV-04-03035 Erősített műanyag GN 1/2 hermetikusan záró fedéllel, szinkóddal	2	5 343 Ft	10 686 Ft
Polipropilén GN 1/3 150 mm edény Cikkszám: AV-04-03031 Erősített műanyag GN 1/3 hermetikusan záró fedéllel, szinkóddal	2	3 224 Ft	6 448 Ft
Fenőacél 31 cm ovál, durva SOLINGEN Cikkszám: 5219-3331	1	10 628 Ft	10 628 Ft
Mágneses fali késtartó 55 cm Cikkszám: 404377	2	1 235 Ft	2 470 Ft

Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél	1	55 601 Ft	55 601 Ft
Euréka pedálos szemetes, ürt:50l Cikkszám: BOS-J07220	1	11 876 Ft	11 876 Ft
Konyhatér			
200 literes főzőüst Cikkszám: GLF-201 Blokkba építhető - szögletes csészével - indirekt fűtés - kettős biztonsági rendszer - vízfeltöltő csap - hidegvíz-csatlakozó - piezo gyújtás - automata vízfeltöltés Méret: 1350x900x900 mm Feszültség: ~ 1N x 230 V, 50 Hz Teljesítmény (kW): 25 Kapacitás (liter): 200	2	1 271 400 Ft	2 542 800 Ft
Gázüzemű 50 literes billenőserpenyő, inox fenékkal Cikkszám: GBS50-78 Inox Gázüzemű billenőserpenyő - kézi billentés - vízfeltöltő csap - piezo gyújtás - inox fenék Méret: 800x700x900 mm Súly: 122 kg Feszültség: ~ 1N x 230 V, 50 Hz Teljesítmény (kW): 10.3 Kapacitás (liter): 50	1	646 750 Ft	646 750 Ft
Álló 2x14 literes fritőz Cikkszám: F14+14E/M Elektromos 2x14 literes fritőz Méret: 750x655x845/985 mm; Teljesítmény (380V): 18 kW kiemelhető fűtőbetéttel, hideg zónával, olajleeresztő csappal, krómozott szűrővel és rozsdamentes fedőkkel, alsó részében 2 ajtóval zárt készüléktartó pulttal, medencék mérete: 250x320x280 mm, sütőkosár mérete: 235x275x105 mm, elektromechanikus hőfokszabályozással: 100-190°C között, kívül-belül rozsdamentes acél kivitelben, állítható acél lábakkal	1	488 930 Ft	488 930 Ft
Gázszámoly 14 kW Cikkszám: GZS14 Gázüzemű főzőszámoly, rozsdamentes acél felépítés, piezo gyújtás, öntöttvas ráccsal, padozathoz lefogatható, PB / vezetékes gáz előkészítéssel (rendeléskor jelölni kell). Max. 100 kg. Telj.: 14 kW. Méret: 620x620x452 mm	2	145 600 Ft	291 200 Ft

<p>Advance Concept 10 x GN 1/1 vagy 20 x GN 1/2 Cikkszám: ACE101 FAGOR ADVANCE CONCEPT elektromos üzemű kombinált sütő-pároló kapacitás: 10 x GN 1/1 (20 x GN 1/2). AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Injektoros (direkt) vízbefecskendezés. Üzem módok száma: 3 - párolás - légkeveréses sütés (max. 300 °C-ig) - kombinált sütés Digitális funkció beállítás + két „Scroll” gomb. Sütőtér előmelegítési funkció. Beépített multi-szenzoros maghőmérő. 3 sebességű ventilátor – 2 teljesítmény. "Cool Down" rendszer a főzőkamra gyors lehűtésére. "Auto-revers" rendszer a ventilátor irányváltatására. Gyors ajtózáras rendszer. Hibajelző rendszer. Autodiagnosztikus ellenőrző rendszer. IPX-5 védelem Vízfogyasztás: 40 liter/h Víznyomás: 2 – 4 kg/cm² Feszültség: 230 V – III 3x10+T-63 A 400 V – III+N 4x6+T-32 A Teljesítmény: 18,3 kW (9,3 kW) Súly: 169 kg Méret: 898x867x1117 mm</p>	1	1 823 250 Ft	1 823 250 Ft
Rm acél készüléktartó állvány tálcátartó sínekkel, ACE101 készülékhez	1	106 600 Ft	106 600 Ft
DVA12 vízlágyító készülék ACE101 készülékhez, 12 literes manuális	1	25 220 Ft	25 220 Ft
<p>Habverő- keverő- dagasztó gép Cikkszám: PLUTONE20 Krémmixer-, habverő- és dagasztógép - 20 literes rozsdamentes üst - szabályozható sebesség: 97/220/316fordulat / perc - kivehető üst, felemelhető fej - biztonsági üsttakaró - 3 db fém kar; habverő, krémmixer, dagasztó. Méret: 570x630x920 mm. Teljesítmény: 1,1 kW</p>	1	393 510 Ft	393 510 Ft
<p>Fali elszívóernyő frisslevegő befvással Méret: 2000x1200x850 mm Cikkszám: F-FEF 20-12 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Rozsdamentes, kivehető mosható zsírfogókkal, amelyek a zsír kiválasztását végzik. Tartozék: függesztő elemek, világítás. Motor nélkül</p>	2	346 970 Ft	693 940 Ft
<p>FAGOR Elektromos sütőlap MBO7-10 készüléktartó szekrényen Cikkszám: FTE7-10L AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Három oldalon fröccsenésgátló perem. Nagyméretű ürítő lyuk, melyen keresztül a zsíradék a zsírgyűjtő fiókba folyik. Kihúzható zsírgyűjtő fiók. Rozsdamentes fűtőszálak. Termosztatikus hőmérséklet szabályozás 120-310 °C között. Sütőfelület: 40 dm² Főzőblokkba építhető kivitel. Teljesítmény: 9 kW Méret: 700x775x850 mm</p>	1	620 750 Ft	620 750 Ft

FAGOR Gáztűzhely 4 nyíltégővel, 1 középső zárt lappal, GN 2/1 gázsütővel Cikkszám: CG7-51 Gáztűzhely 4 nyíltégővel, 1 középső zárt lappal, GN 2/1 gázsütővel, palacktárolóval. AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Semleges ajtós palacktárolóval. Biztonsági szelepes és termoelemes nyíltégő, őrláng. Öntöttvas edénytartó rács. Edénytartó rács mérete: 347x310 mm. Zártlap mérete: 347x620 mm. Gázégők alatt kihúzható zsírgyűjtő tálca. Gázsütő mérete: GN 2/1. Tartozék: 1 db GN 2/1 grillrács. A sütő hőmérséklete 130-350 °C között szabályozható. Főzőblokkba építhető kivitel. Nyíltégők teljesítménye: 2x5,25 kW; 2x6,9 kW Zártégő teljesítménye: 5,25 kW Összteljesítmény: 37,5 kW Méret: 1050x775x850 mm	1	1 105 000 Ft	1 105 000 Ft
LIEBHERR 373 literes hűtőszekrény Cikkszám: GKvesf4145 Méret: 600x610x1800 mm Teljesítmény (220V): 0,16 kW bruttó 373 literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; kívül szürke színű porszórt acél burkolattal; fekete színű felső munkalappal; rozsdamentes acél ajtóval; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 48 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 5 db rácspolccal; 1 db padlóráccsal; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: 45 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+43°C között - SN-T klímaosztály; energiafelhasználás 24h alatt: 0,963 kWh 4 év garancia	1	299 000 Ft	299 000 Ft
Fazék átm.45cm mag.45cm űrt.70l rm.acél tripla alj matt	2	45 006 Ft	90 012 Ft
Fedő átm.45cm rm.acél matt	2	6 383 Ft	12 766 Ft
Fazék átm.35cm mag.35cm űrt.35l rm.acél tripla alj matt	2	28 119 Ft	56 238 Ft
Fedő átm.35cm rm.acél matt	2	4 654 Ft	9 308 Ft
Fazék átm.24cm mag.24cm űrt.9,8l rm.acél tripla alj matt	3	12 396 Ft	37 187 Ft
Fedő átm.24cm rm.acél matt	3	2 828 Ft	8 483 Ft
Fazék átm.16cm mag.16cm űrt.3l rm.acél tripla alj matt	3	6 838 Ft	20 514 Ft
Fedő átm.16cm rm.acél matt	3	1 671 Ft	5 012 Ft
Magaslábas átm.40cm mag.25cm űrt.32l rm.acél tripla alj matt	1	27 443 Ft	27 443 Ft
Fedő átm.40cm rm.acél matt	1	5 460 Ft	5 460 Ft
Magaslábas átm.32cm mag.20cm űrt.15l rm.acél tripla alj matt	1	14 736 Ft	14 736 Ft
Fedő átm.32cm rm.acél matt	1	3 653 Ft	3 653 Ft
Magaslábas átm.24cm mag.15cm űrt.7l rm.acél tripla alj matt	2	9 445 Ft	18 889 Ft
Fedő átm.24cm rm.acél matt	2	2 828 Ft	5 655 Ft
Magaslábas átm.20cm mag.13cm űrt.4l rm.acél tripla alj matt	2	6 871 Ft	13 741 Ft
Fedő átm.20cm rm.acél matt	2	1 924 Ft	3 848 Ft

Alacsony lábas átm.40cm mag.20cm űrt.29l rm.acél tripla alj matt	1	22 666 Ft	22 666 Ft
Fedő átm.40cm rm.acél matt	1	5 460 Ft	5 460 Ft
Alacsony lábas átm.35cm mag.17cm űrt.17l rm.acél tripla alj matt	1	17 966 Ft	17 966 Ft
Fedő átm.35cm rm.acél matt	1	4 654 Ft	4 654 Ft
Alacsony lábas átm.20cm mag.9cm űrt.3l rm.acél tripla alj matt	2	6 838 Ft	13 676 Ft
Fedő átm.20cm rm.acél matt	2	1 924 Ft	3 848 Ft
Magas gyorsforraló átm.16cm mag.11cm űrt.2l rm.acél tripla alj matt (db)	2	7 072 Ft	14 144 Ft
Magas gyorsforraló átm.20cm mag.13cm űrt.4l rm.acél tripla alj matt (db)	2	8 704 Ft	17 407 Ft
Fakanál 120 cm gőzölt bükk	3	7 313 Ft	21 938 Ft
Fakanál 80 cm	4	1 287 Ft	5 148 Ft
Fakanál 60 cm	4	806 Ft	3 224 Ft
Fakanál 40 cm	4	345 Ft	1 378 Ft
Fakanál 25 cm	2	195 Ft	390 Ft
Levesmerő 2,5 liter, rm acél Cikkszám: 2088200	2	11 154 Ft	22 308 Ft
Szűrő 24 cm Cikkszám: VR1323 Anyaga: rozsdamentes acél	2	2 314 Ft	4 628 Ft
Rozsdamentes vödör ECO Cikkszám: S731 Rozsdamentes acél Űrtartalom: 20 liter Méret: 30x26 cm	2	7 501 Ft	15 002 Ft
Műanyag láda 50 liter Cikkszám: AV-03-01183 Gurulós kivitel Méret: 530x396x378 mm Űrtartalom: 50 liter	4	16 354 Ft	65 416 Ft
Merőkanál 1 liter Cikkszám: VR3011	2	4 498 Ft	8 996 Ft
Merőkanál 0,5 liter Cikkszám: VR3009	2	2 821 Ft	5 642 Ft
Merőkanál 0,2 liter Cikkszám: VR3005	3	1 638 Ft	4 914 Ft
Merőkanál 0,12 liter Cikkszám: VR3004	1	1 515 Ft	1 515 Ft
Lapátkanál 12x39 cm Cikkszám: 314112 Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, egybeöntött	3	3 133 Ft	9 399 Ft

Perforált lapátkanál 12x39 cm Cikkszám: 314212 Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, egybeöntött	2	3 198 Ft	6 396 Ft
Spicckanál Cikkszám: 376037 Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, egybeöntött, 37 cm	2	2 860 Ft	5 720 Ft
Perforált spicckanál Cikkszám: 377037 37 cm Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, egybeöntött	2	2 912 Ft	5 824 Ft
Húsvilla 3 ágú Cikkszám: 397347 47 cm Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, egybeöntött	2	5 356 Ft	10 712 Ft
Grillcsipesz 38cm rm.acél műa.bevonatos nyél Cikkszám: PAD-4169700	4	1 755 Ft	7 020 Ft
Reszelő négyoldalú 24 cm Cikkszám: 404195 Anyaga: rozsdamentes acél	3	1 170 Ft	3 510 Ft
Keverőtál két füllel 32 cm (vajling) Cikkszám: 50832 Átmérő 32 cm; Magasság: 14,5 cm; Űrtartalom 7 liter Anyaga: rozsdamentes acél	2	15 054 Ft	30 108 Ft
Gyúrótábla, 60x80 cm, PE, Cikkszám: PL800600	1	20 313 Ft	20 313 Ft
Nyújtó 70x4cm, PE; Cikkszám: PL70040	1	8 125 Ft	8 125 Ft
Mérleg 5kg/1g Cikkszám: BBX-5S Digitális konyhai mérleg, Ø200x60 mm méretű mérőedénnyel, 5 kg méréshatárral, 1 gr pontossággal. Nem hitelesített. Méret: 230x190x105 mm	1	18 460 Ft	18 460 Ft
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1400x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1460 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	2	95 160 Ft	190 320 Ft
Faliskekrény, tolóajtós, köztes polccal Méret: 1400x350x600 mm Cikkszám: F-FT 143 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Kivehető köztes polccal. Tartozék: rögzítő elemek.	2	132 470 Ft	264 940 Ft

Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1000x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1060 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	2	80 600 Ft	161 200 Ft
Mikrohullámú sütő Cikkszám: WDB 900 Combi Mikrohullámú sütő Rm acél kivitel, edzett üveg forgó lap, 30 perces időzítő, 6 teljesítményszint, grill funkció, súly alapú automatikus leolvasztó. Telj.: 1400W/900W Méret: 483x422x281 mm	1	80 600 Ft	80 600 Ft
Edényfogó kesztyű szilikonbevonattal (pár) 33 cm Cikkszám: 947.101	6	2 080 Ft	12 480 Ft
ARCOS Colour Proof Konyhakés 20 cm Cikkszám: 241700	8	4 823 Ft	38 584 Ft
ARCOS Colour Proof Szakácskés 20 cm Cikkszám: 241000	2	5 603 Ft	11 206 Ft
ARCOS Colour Proof Szeletelőkés 36 cm Cikkszám: 242900	4	6 812 Ft	27 248 Ft
Mágneses fali késtartó 55 cm Cikkszám: 404377	3	1 235 Ft	3 705 Ft
Rm acél stoki/sámli/zsámolylehúzó; lábösszekötőkkel, erősített fedlappal Méret: 500x500x500 mm; Cikkszám: F-MA 0550	2	48 100 Ft	96 200 Ft
Szűrőtál 50 cm Cikkszám: 308050 Anyaga:18/10 rozsdamentes acél	2	35 750 Ft	71 500 Ft
Keverőtál két füllel 50 cm (vajling) Cikkszám: 50850 Átmérő 50 cm; Magasság: 22 cm; Úrtartalom 30 liter Anyaga: rozsdamentes acél	2	28 015 Ft	56 030 Ft
Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csaptelleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél	2	55 601 Ft	111 202 Ft
Euréka pedálos szemetes, ürt:50l Cikkszám: BOS-J07220	2	11 876 Ft	23 751 Ft

Kézmosó kiöntő 500x600x870 mm Cikkszám: IPA39 Mélyhúzott kézmosó- és kiöntő medence, önhordó szerkezet takaró borításokkal, szintezhető lábakkal, felül kézmosó- alul kiöntő medence, keverő csaptelep 250 mm forgatható kifolyószárral, kiöntő medence méret: 400x400x250 mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó lemez, tartozékok: műanyag szifon, flexibilis bekötőcsövek, anyaga: rozsdamentes acél	1	152 100 Ft	152 100 Ft
Ételkiadó			
Vízfürdős melegtartó pul "HEAVY" kiszolgáló felől nyitott nyitott Kapacitás:xGN1/1; Méret: 1500x700x850 mm Cikkszám: F-VM4 Vízfürdős melegtartó pult, három oldalon zárt kivitel, kiszolgáló felőli oldalon nyitott. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Ételek melegtartásához, 65 - 80 °C hőmérsékleten. Digitális termosztáttal, 210 mm mély medencékkel, vízleeresztéssel, a vízfeltöltés opció.	1	417 300 Ft	417 300 Ft
Egyszintes átadópolc sík üveg leheletvédővel Méret: 1500x350x350 mm Cikkszám: F-APÜ 151 Rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polcok 40 mm vastagok. 30 x 30 zártszelvény lábakkal és rejtett csavarrögzítéssel.	1	72 150 Ft	72 150 Ft
Rm acél GN 1/1 200 mm edény füllel Cikkszám: SGN11200F Mélyhúzással gyártott, anyaga: rozsdamentes acél	6	8 099 Ft	48 594 Ft
Rm acél GN 1/1 fedő fül- és kanálkivágással Cikkszám: SGNF11FK	6	3 224 Ft	19 344 Ft
Rm acél GN 1/2 200 mm edény füllel Cikkszám: SGN12200F Mélyhúzással gyártott, anyaga: rozsdamentes acél	6	6 071 Ft	36 426 Ft
Rm acél GN 1/2 fedő fül- és kanálkivágással Cikkszám: SGNF12FK	6	2 002 Ft	12 012 Ft
Mosogatósosár tároló koci 5 szintes Cikkszám: MC1499-5 AISI 304 18/10 rozsdamentes csöváz. Max.kosárméret: 50x50 cm. Gumi kerekek (átm:12,5 cm), sarokvédővel Tárolható kosarak száma: 5 db. Sínek közötti magasság: 30 cm	1	115 687 Ft	115 687 Ft
Takaróponyva fenti tárolókocsira	1	39 000 Ft	39 000 Ft
Merőkanál Cikkszám: VR0064 Anyaga rozsdamentes acél. Méret: 30 cm	2	715 Ft	1 430 Ft
Spiccekanál Cikkszám: VR0068 Anyaga rozsdamentes acél. Méret: 34 cm	2	715 Ft	1 430 Ft

<p>Aluplast állvány 40 cm mély polclapokkal Méret: 1400x400x1800 mm Cikkszám: BRE18/144 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető</p>	1	104 260 Ft	104 260 Ft
<p>Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél</p>	1	55 601 Ft	55 601 Ft
Fekete mosogató			
<p>Kétmedencés nagykonyhai mosogató Medence méret: 700x700x300 mm; Teljes méret: 1600x800x850 mm Cikkszám: M2 1680 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve . A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.</p>	1	279 500 Ft	279 500 Ft
<p>Asztali keverő csaptelep orvosi karral és hosszú kifolyóval Cikkszám: S310 Orvosi (könyökkarral), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét</p>	1	16 614 Ft	16 614 Ft
<p>Aluplast állvány 60 cm mély polclapokkal Méret: 1400x600x1800 mm Cikkszám: BRE18/146 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek</p>	1	125 736 Ft	125 736 Ft
<p>Aluplast állvány 50 cm mély polclapokkal Méret: 1200x500x1800 mm Cikkszám: BRE18/125 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek</p>	1	102 648 Ft	102 648 Ft

Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél	1		
Tisztítószer raktár			
Clean 1800/600 Takarítóeszköz - tároló szekrény (Üzemi fémszekrény). Méret: 600x400x1800 mm	1	90 870 Ft	90 870 Ft
Kézmosó kiöntő 500x600x870 mm Cikkszám: IPA39 Mélyhúzott kézmosó- és kiöntő medence, önhordó szerkezet takaró borításokkal, szintezhető lábakkal, felül kézmosó-alul kiöntő medence, keverő csaptelep 250 mm forgatható kifolyószárral, kiöntő medence méret: 400x400x250 mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó lemez, tartozékok: műanyag szifon, flexibilis bekötőcsövek, anyaga: rozsdamentes acél	1	152 100 Ft	152 100 Ft
LOSDI folyékonyszappan adagoló; LOSDI fali kéztörölőpapír adagoló; 20 literes műanyag pedálos szemetes	1	17 914 Ft	17 914 Ft
Mosléktároló, szemetes tároló			
Rozsdamentes falikút465x450x300 mm Cikkszám: S106 Anyaga: rozsdamentes acél, tartalmazza a szifont szeleppel és a rácsot	2	31 200 Ft	62 400 Ft
Fali kétgombos keverőcsap alsó kifolyóval Cikkszám: RUB00403303 Két szabályozó gomb, alsó kifolyó 300 mm, visszacsapó szelepekkel, bekötés: 1/2", súly: 1,5 kg, maximum kapacitás 4 bar nyomáson: 26 liter/perc, anyaga: krómozott öntvény	2	19 357 Ft	38 714 Ft
Tömlődob ECO 5 m Cikkszám: RUB00924005 Műanyag, 5m tömlővel, pisztollyal és fali konzollal, Tömeg: 7kg, Max. kapacitás 3 bar - 13L/perc, Max. üzemi nyomás 5 bar	2	193 700 Ft	387 400 Ft
Szemeteskuka pedálos 120 l Cikkszám: 1201/252	2	31 148 Ft	62 296 Ft
Euréka pedálos szemetes, ürt:50l Cikkszám: BOS-J07220	1	11 876 Ft	11 876 Ft
Fehér mosogató			
Fedeles hulladék- és moslékgyűjtő 50 liter Cikkszám: IPA01 Önbeálló kerekek, vízmentesen záró fenékhegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a fedél a szemetes fülére akasztható, anyaga: rozsdamentes acél	1	41 561 Ft	41 561 Ft

<p>Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül, hulladékledobó nyílással Méret: 1000x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1060 HNY Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.</p>	1	106 600 Ft	106 600 Ft
<p>Egyszintes átadópolc Méret: 1000x350x350 mm Cikkszám: F-AP 101 Rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polcok 40 mm vastagok. 30 x 30 zártszelvény lábakkal és rejtett csavarrögzítéssel.</p>	2	49 400 Ft	98 800 Ft
<p>Kétmedencés nagykonyhai mosogató Medence mérete: 500x500x300 mm; Teljes méret: 1200x700x850 mm Cikkszám: M2 1270 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.</p>	1	170 300 Ft	170 300 Ft
<p>Kosárvezető sín M2 1270 mosogatóra, rm acél kivitel</p>	1	31 200 Ft	31 200 Ft
<p>Fali zuhany karos csapteleppel és kifolyóval ECO Cikkszám: S304 Magasság: 1200 mm Karos fali csapteleppel, alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, fali rögzítő rúddal, acél merevítőrugó, bekötő flexi: 1/2", max kapacitás 4 bar nyomásnál: 17 liter / perc, max üzemi nyomás: 5 bar</p>	1	64 740 Ft	64 740 Ft
<p>Mosogatókosár tároló kocsi 5 szintes Cikkszám: MC1499-5 AISI 304 18/10 rozsdamentes csöváz. Max.kosárméret: 50x50 cm. Gumi kerekek (átm:12,5 cm), sarokvédővel Tárolható kosarak száma: 5 db. Sínek közötti magasság: 30 cm</p>	2	115 687 Ft	231 374 Ft
<p>Kalapos mosogatógép Cikkszám: CO-110 Teljesítmény: 40 kosár/óra. Mosogatókosár mérete: 50x50 cm. Mosogatható tányérméret: max. átm. 44 cm. Ciklusidő: max 180 sec. AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Emelhető tető Gömbölyített mosogatómedence. Alsó-felső mosó- és öblítő karok. Biztonsági termosztát. Beépített öblítő szer adagoló. Tank térfogata: 34 liter. Bojler térfogata: 9 liter. Vízfogyasztás: 2,4 liter/ciklus. Szükséges víznyomás: 2-4 kg/cm². Mosogatóvíz hőmérséklete: 60 °C. Öblítővíz hőmérséklete: 90 °C Tank fűtőbetét teljesítménye: 4,5 kW Bojler fűtőbetét teljesítménye: 6 kW Mosogatóvíz szivattyú teljesítménye: 0,6 kW Összteljesítmény: 11,1 kW / 400 Méret: 658x756x1540 mm Tartozék: 1 db kosár, 1 db tányértartó betét, 2 db evőeszköztartó betét</p>	1	938 730 Ft	938 730 Ft

DVA12 vízlágyító készülék ACE101 készülékhez, 12 literes manuális	1	25 220 Ft	25 220 Ft
Mosogatókosár vegyesen	10	4 550 Ft	45 500 Ft
Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm LOSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2", anyaga: rozsdamentes acél	1	55 601 Ft	55 601 Ft
Étkezőtér			
Fajansz kézmosó csapteleppel, OSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel	3	46 800 Ft	140 400 Ft
Tálca, evőeszköz és kenyértartó állvány. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rozsdamentes acélból. A felső keretben GN 1/1-es polikarbonát edény van a kenyér, az alsóban pedig 4 db GN 1/3 - 150 edény az evőeszközök számára. Cikkszám: TE1; Méret: 740x400x1400 mm	1	148 980 Ft	148 980 Ft
Tálcacsúszda/2 méter Cikkszám: TCS Rozsdamentes kivitel (1.4301 rm. acélból), műanyag végdugókkal és rögzítőelemekkel. 30 x 30 zártszelvény konzolon átm. 25 mm csövekkel. A megadott ár f/m	1	59 280 Ft	59 280 Ft
Lapostányér 24 cm Cikkszám: VA2004 Porcelán lapostányér 24 cm Super White	80	605 Ft	48 360 Ft
Mélytányér 22 cm Cikkszám: VA2001 Porcelán mélytányér 22 cm Super White	80	605 Ft	48 360 Ft
Salátástálka Cikkszám: VA2009 Porcelán salátás tálka 14 cm Super White	80	332 Ft	26 520 Ft
Csemegetányér Cikkszám: VA2005 Porcelán csemegetányér 19 cm Super White	80	351 Ft	28 080 Ft
Norvege hőálló üveg pohár 2,5 dl Cikkszám: 606022	80	280 Ft	22 360 Ft
Bari evőkanál	80	129 Ft	10 296 Ft
Bari evővilla	80	129 Ft	10 296 Ft
Bari evőkés	80	192 Ft	15 392 Ft
Kancsó 1,8 liter Cikkszám: VM0010 Polikarbonát kancsó	20	1 755 Ft	35 100 Ft

Iroda			
60 literes zárható ételmintás hűtő/háztartási	1	71 500 Ft	71 500 Ft
Öltözők			
Z osztású öltözőszekrény, 6 rekeszes Cikkszám: Project Z6; Méret: 1050x500x1800 mm	6	158 340 Ft	950 040 Ft
Fajansz kézmosó csapteleppel, OSDI folyékonyszappan adagolóval; LOSDI fali kéztörölőpapír adagolóval; 20 literes műanyag pedálos szemetessel	4	46 800 Ft	187 200 Ft
Egyoldalas háttámlás öltözőpad. Cikkszám: OP E/H 1500; Méret: 1500x360x1600 mm	2	75 140 Ft	150 280 Ft
Étel expeditáló			
Aluplast állvány 60 cm mély polcokkal Méret: 1200x600x1800 mm Cikkszám: BRE18/126 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tökehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek	1	116 168 Ft	116 168 Ft
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1000x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1060 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 mm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, mm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1	80 600 Ft	80 600 Ft
Ételszállító mosó és tároló			
Kétmedencés nagykonyhai mosogató Medence méret: 700x700x300 mm; Teljes méret: 1600x800x850 mm Cikkszám: M2 1680 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 mm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: mm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.	1	279 500 Ft	279 500 Ft
Fali zuhany karos csapteleppel és kifolyóval ECO Cikkszám: S304 Magasság: 1200 mm Karos fali csapteleppel, alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, fali rögzítő rúddal, acél merevítőrugó, bekötő flexi: 1/2", max kapacitás 4 bar nyomásnál: 17 liter / perc, max üzemi nyomás: 5 bar	1	64 740 Ft	64 740 Ft

Aluplast állvány 60 cm mély polclapokkal Méret: 1400x600x1800 mm Cikkszám: BRE18/146 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek	1	125 736 Ft	125 736 Ft
Rozsdamentes falikút465x450x300 mm Cikkszám: S106 Anyaga: rozsdamentes acél, tartalmazza a szifont szeleppel és a rácsot	1	31 200 Ft	31 200 Ft
Tömlődob ECO 5 m Cikkszám: RUB00924005 Műanyag, 5m tömlővel, pisztollyal és fali konzollal, Tömeg: 7kg, Max. kapacitás 3 bar - 13L/perc, Max. üzemi nyomás 5 bar	1	193 700 Ft	193 700 Ft
Nettó érték összesen:			23 758 989 Ft