

Tulajdonság	db	230V	400V	Σelektr	Gáz	Σgáz	Nettó egység ár (HUF)	Nettó érték (HUF)	ÁFA érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Rozsdamentes falikút465x450x300 mm Cikkszám: S106 Anyaga: rozsdamentes acél, tartalmazza a szifont szeleppel és a rácsot Fali kétgombos keverőcsap alsó kifolyóval Cikkszám: RUB00403303 Két szabályozó gomb, alsó kifolyó 300 mm, visszacsapó szelepekkel, bekötés: 1/2", súly: 1,5 kg, maximum kapacitás 4 bar nyomáson: 26 liter/perc, anyaga: krómozott öntvény	1			0,00		0,00	42 170 Ft	42 170 Ft	11 386 Ft	53 556 Ft
Rozsdamentes falikút465x450x300 mm Cikkszám: S106 Anyaga: rozsdamentes acél, tartalmazza a szifont szeleppel és a rácsot Fali kétgombos keverőcsap alsó kifolyóval Cikkszám: RUB00403303 Két szabályozó gomb, alsó kifolyó 300 mm, visszacsapó szelepekkel, bekötés: 1/2", súly: 1,5 kg, maximum kapacitás 4 bar nyomáson: 26 liter/perc, anyaga: krómozott öntvény	2			0,00		0,00	42 170 Ft	84 340 Ft	22 772 Ft	107 112 Ft
Fali kézmosó térdkarral és kifolyóval, takaróborítás nélkül 380x300 mm Cikkszám: S102 Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol az egyszerű szerelésért, takaróborítás nélkül, fali felhajtással, tartozékok: csőszifon, leesztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2"", anyaga: rozsdamentes acél Tisztasági szett kétmosóhoz. Tartalma: 1 db LOSDI folyékony szappan adagoló Cikkszám: CJ-1006-B ; 1 db LOSDI kéztörölpapír adagoló Cikkszám: CP-0106-B ; 1 db Pedálos szemetes belső vödörrel 20 liter Cikkszám: DAYCO20	10			0,00		0,00	31 500 Ft	315 000 Ft	85 050 Ft	400 050 Ft
Kézmosó kiöntő 500x700x900 mm Cikkszám: IPA39 Mélyhúzott kézmosó- és kiöntő medence, önhordó szerkezet takaró borításokkal, szintezhető lábakkal, felül kézmosó- alul kiöntő medence, keverő csaptelep	3			0,00		0,00	126 530 Ft	379 590 Ft	102 489 Ft	482 079 Ft

Tulajdonság	db	230V	400V	Σelektr	Gáz	Σgáz	Nettó egység ár (HUF)	Nettó érték (HUF)	ÁFA érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Kézmosó kiöntő 500x600x870 mm Cikkszám: IPA39 Mélyhúzott kézmosó- és kiöntő medence, önhordó szerkezet takaró borításokkal, szintezhető lábakkal, felül kézmosó- alul kiöntő medence, keverő csaptelep 250 mm forgatható kifolyószárral, kiöntő medence méret: 400x400x250 mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó lemez, tartozékok: műanyag szifon, flexibilis bekötőcsövek, anyaga: rozsdamentes acél	1			0,00		0,00	126 530 Ft	126 530 Ft	34 163 Ft	160 693 Ft
Szervízkoeci E/TakarítókoeciCOFIX Vario Rövid leírás: • 2×20 literes vödör• Mop prés• 2 db mop tartó• 2 db eszköztartó• 70 literes zsák(cipzárral)• Zsáktartó fedél. Méret: 1200x550x1000 mm Cikkszám: AF08180CB	2			0,00		0,00	43 900 Ft	87 800 Ft	23 706 Ft	111 506 Ft
Aluplast állvány 50 cm mély polclapokkal Méret: 1200x500x1800 mm Cikkszám: BRE18/125 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető	2			0,00		0,00	82 560 Ft	165 120 Ft	44 582 Ft	209 702 Ft
Háttámlás öltözőpad. Ülőpadba süllyesztett csavarok; az ülőlap és háttámla natúr lakkozott fenyőléc; ruhaakasztó kampók; porfestett acéllábak. Méret: 1200x360x1600 mm. Cikkszám: OP E/H 1200	1			0,00		0,00	52 000 Ft	52 000 Ft	14 040 Ft	66 040 Ft
Három részes öltözőszekrény. Elektrosztatikus szinterezés/porszórás. Biztonsági zár (két kulccsal); polc/kalaptartó; ruhaakasztó rúd; 2 db ruhaakasztó kampó; 1 db törülközőtartó; 1 db esernyőtartó; 100 mm-es láb; szellőzés az ajtón lévő kopolytyúkkal; névtáblatartó. Méret: 1200x500x1800 mm. Cikkszám: PROJECT 3FF	4			0,00		0,00	117 600 Ft	470 400 Ft	127 008 Ft	597 408 Ft
Kétrészes öltözőszekrény. Elektrosztatikus szinterezés/porszórás. Biztonsági zár (két kulccsal); polc/kalaptartó; ruhaakasztó rúd; 2 db ruhaakasztó kampó; 1 db törülközőtartó; 1 db esernyőtartó; 100 mm-es láb; szellőzés az ajtón lévő kopolytyúkkal; névtáblatartó. Méret: 800x500x1800 mm. Cikkszám: PROJECT 2FF	2			0,00		0,00	85 500 Ft	171 000 Ft	46 170 Ft	217 170 Ft
Háttámlás öltözőpad. Ülőpadba süllyesztett csavarok; az ülőlap és háttámla natúr lakkozott fenyőléc; ruhaakasztó kampók; porfestett acéllábak. Méret: 1500x360x1600 mm. Cikkszám: OP E/H 1500.	1			0,00		0,00	62 000 Ft	62 000 Ft	16 740 Ft	78 740 Ft
Munkapult alsó tároló szekrényekkel Víz- és kopásálló kivitel.	0			0,00		0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tulajdonság	db	230V	400V	Σelektr	Gáz	Σgáz	Nettó egység ár (HUF)	Nettó érték (HUF)	ÁFA érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Beépített kézmosó Rm. acél kivitel. / Felszereltség: hideg-meleg vizes keverőcsaptelep + szifon + leeresztő szelep.	0			0,00		0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kétmedencés beépített mosogató Rm. acél / Medenceméret: 40x40x25. / Felszereltség: hideg-meleg vizes csaptelep + szifon + leeresztő szelep + túlfolyó cső	0			0,00		0,00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tisztasági szett kétmosóhoz. Tartalma: 1 db LOSDI folyékony szappan adagoló Cikkszám: CJ-1006-B ; 1 db LOSDI kéztörölpapír adagoló Cikkszám: CP-0106-B ; 1 db Pedálos szemetes belső vödörrel 20 liter Cikkszám: DAYCO20	1			0,00		0,00	15 260 Ft	15 260 Ft	4 120 Ft	19 380 Ft
LIEBHERR 180 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény Cikkszám: FKvesf 1805 4 év garancia Méret: 600x600x850/820 mm bruttó 180 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; belső, oldalsó világítással; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; kívül szürke színű porszórt acél burkolattal; fekete színű, levehető felső munkalappal: H=820 mm; rozsdamentes acél ajtóval; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 25 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 3 db rácspolccal; 1 db padlórácscsal; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: 45 kg; az ajtó nyitásával irányba megfordítható; automatikus leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+32°C között - SN klímaosztály; energiafelhasználás 24h alatt: 0,898 kWh	1	0,10		0,10		0,00	186 000 Ft	186 000 Ft	50 220 Ft	236 220 Ft
Platós raktári kézikocsi Cikkszám: S406 Méret: 900x550x870 mm Erős, masszív szerkezet, könnyen összeszerelhető, 350 kg teherbírás, 2 db önbeálló és 2 db fix kerék, lapraszerelt csomagolásban, anyaga: rozsdamentes acél	5			0,00		0,00	44 160 Ft	220 800 Ft	59 616 Ft	280 416 Ft
Cas DBII 60/150 kg Tornyos áruátvevő mérleg Cikkszám: DBII60/150 MÉRÉSHATÁR PONTOSSÁG 60/150 kg 20/50 g Változó lépésű KIJELZŐ zöld LCD, 6 számjegy SZOLGÁLTATÁSOK változó lépés, tárazás, nullázás változtatható dőlésszögű kijelző darabszámlálás TÁLCAMÉRET 46 x 57 cm (rozsdamentes acél) MÉRETEK 46 x 57 x 93 cm	1	0,01		0,01		0,00	84 000 Ft	84 000 Ft	22 680 Ft	106 680 Ft

<i>Tulajdonság</i>	<i>db</i>	<i>230V</i>	<i>400V</i>	<i>Σelektr</i>	<i>Gáz</i>	<i>Σgáz</i>	<i>Nettó egység ár (HUF)</i>	<i>Nettó érték (HUF)</i>	<i>ÁFA érték (HUF)</i>	<i>Bruttó érték (HUF)</i>
Raklap műanyag, 1200x800x135 mm, fekete színű Cikkszám: STY-UNIO_ST800PP	4			0,00		0,00	4 230 Ft	16 920 Ft	4 568 Ft	21 488 Ft
Aluplast állványok 50 cm mély polclapokkal Méret: 1500x500x1800 mm Cikkszám: BRE18/155 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető	1			0,00		0,00	92 000 Ft	92 000 Ft	24 840 Ft	116 840 Ft
Kétmedencés nagykonyhai mosogató Medence méret: 700x700x300 mm; Teljes méret: 1600x800x850 mm Cikkszám: M2 1680 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.	2			0,00		0,00	265 000 Ft	530 000 Ft	143 100 Ft	673 100 Ft
Asztali keverő csaptelep orvosi karral és hosszú kifolyóval Cikkszám: S310 Orvosi (könyökkarral), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét	2			0,00		0,00	13 830 Ft	27 660 Ft	7 468 Ft	35 128 Ft
Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Méret: 1400x300 mm Cikkszám: F-FPX 143 Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polclapok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz.	2			0,00		0,00	26 400 Ft	52 800 Ft	14 256 Ft	67 056 Ft
Kétmedencés nagykonyhai mosogató Medence méret: 500x500x300 mm; Teljes méret: 1200x700x850 mm Cikkszám: M2 1270 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.	1			0,00		0,00	177 000 Ft	177 000 Ft	47 790 Ft	224 790 Ft
Asztali keverő csaptelep orvosi karral és hosszú kifolyóval Cikkszám: S310 Orvosi (könyökkarral), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét	1			0,00		0,00	13 830 Ft	13 830 Ft	3 734 Ft	17 564 Ft

<i>Tulajdonság</i>	<i>db</i>	<i>230V</i>	<i>400V</i>	<i>Σelektr</i>	<i>Gáz</i>	<i>Σgáz</i>	<i>Nettó egység ár (HUF)</i>	<i>Nettó érték (HUF)</i>	<i>ÁFA érték (HUF)</i>	<i>Bruttó érték (HUF)</i>
Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Méret: 1200x300 mm Cikkszám: F-FPX 123 Falipolc perforált lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polcoklapok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz.	1			0,00		0,00	25 600 Ft	25 600 Ft	6 912 Ft	32 512 Ft
KG-501 Burgonyakoptató Cikkszám: KG-501 Burgonyakoptató Rozsdamentes burkolat, reteszelt fedél Egyszeri töltet mennyisége: 18-20 kg Teljesítmény: 500 kg/óra Elektromos teljesítmény: 0,75 kW / 400 V Méret: 70x75x106 cm	1		0,75	0,75		0,00	438 000 Ft	438 000 Ft	118 260 Ft	556 260 Ft
Tolóajtós tárolóasztal köztes polccal, hátsó felhajtással Cikkszám: F-TMA F 1770 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak, elől a dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.	1			0,00		0,00	221 500 Ft	221 500 Ft	59 805 Ft	281 305 Ft
Falipolc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Méret: 1700x300 mm Cikkszám: F-FSX 173 Falipolc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polcoklapok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz.	1			0,00		0,00	32 100 Ft	32 100 Ft	8 667 Ft	40 767 Ft
Cas Ad 15 kg-os tömegmérő mérleg Cikkszám: AD15 MÉRÉSHATÁR PONTOSSÁG 15kg/5g KIJELEZŐ VDF (zöld) 5 számjegy TÁPELLÁTÁS 230V / 50 Hz TÁLCAMÉRET 340 x 215 mm MÉRETEK 350 x 325 x 107 mm	4	0,01		0,04		0,00	55 000 Ft	220 000 Ft	59 400 Ft	279 400 Ft
Alapgép háromsebességű Cikkszám: MA-753 Alapgép - rozsdamentes burkolatú kétssebességű motorikus alapgép. Kihajtó tengely fordulatszáma: 160/320 f/sec Motorteljesítmény: 0,75 / 1,1 kW Elektromos csatlakozás: ~ 3 N 400/230 V / 50 Hz	1		1,10	1,10		0,00	320 000 Ft	320 000 Ft	86 400 Ft	406 400 Ft
Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép Cikkszám: PSZK-150 Passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép szeletelő késsel, reszelő és passzírozó hengerrel, 5 féle tárcsával	1					0,00	350 000 Ft	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft

Tulajdonság	db	230V	400V	Σelektr	Gáz	Σgáz	Nettó egység ár (HUF)	Nettó érték (HUF)	ÁFA érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Gördíthető tárolóállvány Cikkszám: HGA-150 Gördíthető tárolóállvány, rozsdamentes két fix, két bolygókerékkel, beakasztható edénytartó ráccsal	1						0,00 99 000 Ft	99 000 Ft	26 730 Ft	125 730 Ft
Takarítóeszköz-tároló szekrény Cikkszám: CLEAN 1800/600 Méret: 600x400x1800 mm. Súly 31,5 kg. Polcok száma: 4 db. Teherbírás polconként: 40 kg. Alapanyag I. osztályú acéllemez. Alapszín RAL 7035 / világosszürke. Festés elektrosztatikus szinterezés / porszórás. Praktikusan osztott belső tér, amelyben hosszabb nyelű takarítóeszközök, vödrök és tisztítószerek is kényelmesen elhelyezhetők.	1			0,00		0,00	74 900 Ft	74 900 Ft	20 223 Ft	95 123 Ft
Műanyag fedeles szemetes 240 liter, 2 db kerékkel	2			0,00		0,00	32 000 Ft	64 000 Ft	17 280 Ft	81 280 Ft
LIEBHERR 434 literes hűtőszekrény Cikkszám: GKv 4360 4 év garancia Méret: 600×680×1900 mm Teljesítmény (220V): 0,1 kW bruttó 434 literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; hűtési tartomány: +1/+15°C között; 2 fokozatban állítható páratartalom; elektronikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; optikai és akusztikus riasztási funkcióval túl magas belső hőmérsékletnél és ajtó nyitva maradásánál 1 perces késleltetéssel; kívül rozsdamentes acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 45 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 5 db megerősített galvanizált acél ráccspolccal és 1 db padlóráccsal; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: 60 kg; az ajtó önműködően csukódik, és nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+43°C között - SN-T klímaosztály; a GG 4060 mélyhűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 0.708 kWh	4	0,10		0,40		0,00	362 000 Ft	1 448 000 Ft	390 960 Ft	1 838 960 Ft
Hűtőszekrényhez alátét keret, rm acél kivitel	4					0,00	33 000 Ft	132 000 Ft	35 640 Ft	167 640 Ft
Aluplast állvány 50 cm mély polclapokkal Méret: 1000x500x1800 mm Cikkszám: BRE18/105 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető	2			0,00		0,00	76 400 Ft	152 800 Ft	41 256 Ft	194 056 Ft
Rolli kocsi. Rm. acél kivitel. Méret: 600x400x890 mm. Cikkszám: MK 0640	1			0,00		0,00	64 000 Ft	64 000 Ft	17 280 Ft	81 280 Ft

<i>Tulajdonság</i>	<i>db</i>	<i>230V</i>	<i>400V</i>	<i>Σelektr</i>	<i>Gáz</i>	<i>Σgáz</i>	<i>Nettó egység ár (HUF)</i>	<i>Nettó érték (HUF)</i>	<i>ÁFA érték (HUF)</i>	<i>Bruttó érték (HUF)</i>
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtással 2 db GN 1/1 méretű fiókkal Méret: 1800x700x850 mm Cikkszám: F-MA FP 1870 2F Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, alsó polcok, hátsó felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1			0,00		0,00	196 500 Ft	196 500 Ft	53 055 Ft	249 555 Ft
Falipolc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Méret: 900x300 mm Cikkszám: F-FSX 093 Falipolc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polclapok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz.	2			0,00		0,00	23 400 Ft	46 800 Ft	12 636 Ft	59 436 Ft
Húsdaráló 22-es rozsdamentes acél házban 230V Cikkszám: TI22 Húsdaráló rozsdamentes házban, hűtőventilátorral, teflonozott garattal, rozsdamentes késsel és tárcsával, rozsdamentes etető- és gyűjtőtálcával. Óránkénti teljesítmény: 280 kg hús Teljesítménye: 1100 W (1,5 LE) Tápfeszültség: 230 V 50/60 Hz Súly: 27 kg Méretek:450x240x390 mm	1	1,10		1,10		0,00	221 900 Ft	221 900 Ft	59 913 Ft	281 813 Ft
Hűstőke 50X50 cm-es Cikkszám: HT0550 Műanyag fejjel és rozsdamentes acél lábbal Méret: 50x50x10 cm; Magasság: 90 cm	1			0,00		0,00	87 500 Ft	87 500 Ft	23 625 Ft	111 125 Ft
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtással Méret: 1000x700x850 mm Cikkszám: F-MA FP 1070 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, alsó polcok, hátsó felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1			0,00		0,00	80 700 Ft	80 700 Ft	21 789 Ft	102 489 Ft

Tulajdonság	db	230V	400V	Σelektr	Gáz	Σgáz	Nettó egység ár (HUF)	Nettó érték (HUF)	ÁFA érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
<p>LIEBHERR 513 literes mélyhűtő szekrény Cikkszám: GG 5260 4 év teljes körű garancia Méret: 750x750x1864 mm Teljesítmény (220V): 0,15 kW bruttó 513 literes mélyhűtő szekrény; polconkénti statikus hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; hűtési tartomány: -14/-28°C között; elektronikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; optikai és akusztikus riasztási funkcióval túl magas belső hőmérsékletnél és ajtó nyitva maradásánál 1 perces késleltetéssel; kívül rozsdamentes acél burkolattal; egy daraból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 70 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 6 db fix hűtött polccal + 1 db felső elpárologtató ráccsal; 14 db kivehető kosárral; polconkénti terhelhetőség: 60 kg; az ajtó önműködően csukódik, és nyitásának iránya megfordítható; manuális leolvasztással; rm. acél 150-180 mm között állítható lábakkal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+38°C között - SN-ST klímaosztály; a GKv 5760 és GKv 5790 hűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 1,147 kWh</p>	3	0,15		0,45		0,00	495 000 Ft	1 485 000 Ft	400 950 Ft	1 885 950 Ft
Hűtőszekrényhez alátét keret, rm acél kivitel	3					0,00	33 000 Ft	99 000 Ft	26 730 Ft	125 730 Ft
<p>Aluplast állványok 50 cm mély polclapokkal Méret: 1500x500x1800 mm Cikkszám: BRE18/155 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbeétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbeétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető</p>	2			0,00		0,00	92 000 Ft	184 000 Ft	49 680 Ft	233 680 Ft
<p>Tolóajtós tárolóasztal köztes polccal, hátsó felhajtással 2x3 db GN 1/1 méretű fiókkal Méret: 2000x700x850 mm Cikkszám: F-TMA F 2070 2x3F Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak, elől a dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.</p>	2			0,00		0,00	459 900 Ft	919 800 Ft	248 346 Ft	1 168 146 Ft
<p>Falipolc 2 db sima lappal, állítható magasságú, hátsó felhajtással Méret: 900x300 mm Cikkszám: F-FPS 103 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból.</p>	4			0,00		0,00	44 700 Ft	178 800 Ft	48 276 Ft	227 076 Ft

Tulajdonság	db	230V	400V	Σelektr	Gáz	Σgáz	Nettó egység ár (HUF)	Nettó érték (HUF)	ÁFA érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Habverő- keverő- dagasztó gép Cikkszám: PLUTONE7 Krémkeverő-, habverő- és dagasztógép - 7 literes rozsdamentes üst - szabályozható sebesség - 75 - 660 fordulat / perc - kivehető üst, felemelhető fej - biztonsági üsttakaró - 3 db fém kar: habverő, krémkeverő, dagasztó - kb 1 kg kenyértészta dagasztására. Méret: 240x410x425/540 mm. Teljesítmény: 0,28 kW.	1	0,28		0,28		0,00	124 500 Ft	124 500 Ft	33 615 Ft	158 115 Ft
FAGOR Hűtött munkaszal 3 ajtóval Cikkszám: EMFP-180 GN Kivitel: 3 ajtó Bruttó űrtartalom: 428 liter. Energiaosztály: C. Éves energiafogyasztás: 931 kW/év. Teljesítmény: 202W/230V. Méret: 1792x700x850 mm	1	0,40		0,40		0,00	423 400 Ft	423 400 Ft	114 318 Ft	537 718 Ft
BOB-Essedue Szeletelőgép 300 mm-es késsel Cikkszám: BOB-Essedue300 Essedue szeletelőgép 300 BOB Polírozott alumínium házban, élezőfejjel, ékszj meghajtással. Állítható szeletvastagság 0-15 mm-ig.	1	0,20		0,20		0,00	194 000 Ft	194 000 Ft	52 380 Ft	246 380 Ft
Egymedencés nagykonyhai Medence méret: 500x500x300 mm; Teljes méret: 600x600x850 mm Cikkszám: M1 0660 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve . A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.	1			0,00		0,00	117 900 Ft	117 900 Ft	31 833 Ft	149 733 Ft
Fali keverő csaptelep orvosi karral Cikkszám: S312 Orvosi (könyökkarral), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét	1			0,00		0,00	16 280 Ft	16 280 Ft	4 396 Ft	20 676 Ft
Dagasztógép 42 literes Cikkszám: IR42 Dagasztógép kivehető üsttel és felemelhető felső résszel. Kapacitás: 42 liter/38 kg tészta tészta; Méret: 470x850x720 mm; Telj.: 1,5 kW/400V	1		1,30	1,30		0,00	435 800 Ft	435 800 Ft	117 666 Ft	553 466 Ft

<i>Tulajdonság</i>	<i>db</i>	<i>230V</i>	<i>400V</i>	<i>Σelektr</i>	<i>Gáz</i>	<i>Σgáz</i>	<i>Nettó egység ár (HUF)</i>	<i>Nettó érték (HUF)</i>	<i>ÁFA érték (HUF)</i>	<i>Bruttó érték (HUF)</i>
Asztal alsó polccal, hátsó felhajtással Méret: 1700x700x850 mm Cikkszám: F-MA FP 1770 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, alsó polcok, hátsó felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1			0,00		0,00	108 700 Ft	108 700 Ft	29 349 Ft	138 049 Ft
Falipolc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással Méret: 1700x300 mm Cikkszám: F-FSX 173 Falipolc sima lappal, fix konzollal, hátsó felhajtással. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polclapok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz.	1			0,00		0,00	32 100 Ft	32 100 Ft	8 667 Ft	40 767 Ft
Fedele hulladék- és moslékgyűjtő 50 literes Cikkszám: IPA01 Önbeálló kerekek, vízmentesen záró fenékhégesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a fedél a szemetes fölére akasztható, anyaga: rozsdamentes acél	2			0,00		0,00	34 570 Ft	69 140 Ft	18 668 Ft	87 808 Ft
150 literes főzőüst Cikkszám: GLR-151 Blokkba építhető - kerek csészével - indirekt fűtés - kettős biztonsági rendszer - vízfeltöltő csap - hidegvíz-csatlakozó - piezo gyújtás - automata vízfeltöltés Méret: 900x900x900 mm Feszültség: ~ 1N x 230 V, 50 Hz Teljesítmény (kW): 19 Kapacitás (liter): 150	2	0,10		0,20	19,00	38,00	937 000 Ft	1 874 000 Ft	505 980 Ft	2 379 980 Ft
300 literes főzőüst Cikkszám: GLF-301 Blokkba építhető - szögletes csészével - indirekt fűtés - kettős biztonsági rendszer - vízfeltöltő csap - hidegvíz-csatlakozó - piezo gyújtás - automata vízfeltöltés Méret: 1350x900x900 mm Feszültség: ~ 1N x 230 V, 50 Hz Teljesítmény (kW): 32 Kapacitás (liter): 300	2	0,10		0,20	30,00	60,00	1 215 000 Ft	2 430 000 Ft	656 100 Ft	3 086 100 Ft
Gázüzemű 80 literes billenőserpenyő, inox fenékkal Cikkszám: GBS80.98 Inox 80 literes gázüzemű billenőserpenyő - kézi billentés - vízfeltöltő csap - piezo gyújtás - inox fenék Méret: 800x900x900 mm Súly: 140 kg Feszültség: ~ 1N x 230 V, 50 Hz Teljesítmény (kW): 13.9 Kapacitás (liter): 80	1	0,10		0,10	13,90	13,90	770 000 Ft	770 000 Ft	207 900 Ft	977 900 Ft

<i>Tulajdonság</i>	<i>db</i>	<i>230V</i>	<i>400V</i>	<i>Σelektr</i>	<i>Gáz</i>	<i>Σgáz</i>	<i>Nettó egység ár (HUF)</i>	<i>Nettó érték (HUF)</i>	<i>ÁFA érték (HUF)</i>	<i>Bruttó érték (HUF)</i>
FAGOR blokk munkalap Cikkszám: EN-905 AISI304 rozsdamentes acél, hátulján vízoszlop felhelyezésére alkalmas. Méret: 400x930x290 mm FAGOR Készüléktartó szekrény Cikkszám: MB-905 Készüléktartó szekrény AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Elöl nyitott kivitel. Állítható lábak. Méret: 400x930x560 mm	2			0,00		0,00	178 800 Ft	357 600 Ft	96 552 Ft	454 152 Ft
Fagor KORE C-G940 gáztűzhely, 4 égővel Cikkszám: C-G940 AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Biztonsági szelepes, termoelemes nyíltégő, őrláng. Öntöttvas edénytartó rács. Edénytartó rács mérete: 397x350 mm Főzőblokkba építhető kivitel. Nyíltégők teljesítménye: 2 x 5,25, 1 x 8,0, 1 x 10,2 kW Összteljesítmény: 28,7 kW Méret: 800x930x290 mm FAGOR Készüléktartó szekrény Cikkszám: MB-910 Készüléktartó szekrény AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Elöl nyitott kivitel. Állítható lábak. Méret: 800x930x560 mm	1	0,10		0,10	29,00	29,00	492 200 Ft	492 200 Ft	132 894 Ft	625 094 Ft
Fagor KORE C-G910 gáztűzhely, zártlappal Cikkszám: C-G910 AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Biztonsági szelepes, termoelemes zártégő. Öntöttvas zártlap. Zártlap mérete: 800x700 mm Főzőblokkba építhető kivitel. Összteljesítmény: 11,0 kW Méret: 800x930x290 mm FAGOR Készüléktartó szekrény Cikkszám: MB-910 Készüléktartó szekrény AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Elöl nyitott kivitel. Állítható lábak. Méret: 800x930x560 mm	1	0,10	0,00	0,10	11,75	11,75	490 000 Ft	490 000 Ft	132 300 Ft	622 300 Ft
Gázszámoly 14 kW Cikkszám: GZS14 Gázüzemű főzőszámoly, rozsdamentes acél felépítés, piezo gyújtás, öntöttvas ráccsal, padozathoz lefogatható, PB / vezetékes gáz előkészítéssel (rendeléskor jelölni kell). Max. 100 kg. Telj.: 14 kW. Méret: 620x620x452 mm	2			0,00	14,00	28,00	131 000 Ft	262 000 Ft	70 740 Ft	332 740 Ft
Hidegvizes feltöltőcsap főzőszigethez Cikkszám: RUB00525525 Méret: Magasság: 550 mm, kifolyó hossza: 250 mm	1			0,00		0,00	33 130 Ft	33 130 Ft	8 945 Ft	42 075 Ft

Tulajdonság	db	230V	400V	Σelektr	Gáz	Σgáz	Nettó egység ár (HUF)	Nettó érték (HUF)	ÁFA érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
<p>Advance Plus 20 x GN 1/1 (40 x GN 1/1) betöltő kocsival Cikkszám: APE-201 FAGOR ADVANCE PLUS elektromos üzemű kombinált sütő-pároló betöltőkocsival kapacitás: 20 x GN 1/1 (40xGN 1/2). AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Üzem módok száma: 5 - párolás - alacsony hőmérsékletű párolás - regenerálás - légkeverésű sütés (max. 300 °C-ig) - kombinált sütés Beépített gőzfejlesztő. Érintő képernyős vezérlés. Sütőtér előmelegítési funkció. Egyszerű vezérlő rendszer "Fagor Easy". Főzés program irányítása "Fagor Cooking". Főzési idő GN tálcánkénti ellenőrzése "Fagor Multi-Tray System" Késleltetett programindítás: főzés / főzés alacsony hőfokon / tisztítás. Memória funkció: különböző használatban lévő főzési módok rögzítése 3 sebességű ventilátor + 3 fokozat melegítésre. "Cool Down" rendszer a főzőkamra gyors lehűtésére. "Auto-revers" rendszer a ventilátor irányváltására. 5 program a főzőkamra tisztításához. Multi-szenzoros szonda. PC szoftver az adminisztráció részére: előzmények, receptek, HACCP, használati utasítás, nyelv stb. HACCP rendszer, adat regisztráció a főzés folyamatáról. Beépített gőzgenerátor vízkő érzékelővel. A gőzgenerátor automatikus kiürítése 24 órai használat után. Félautomata vízkő eltávolító rendszer. Gyors ajtózáras rendszer. Hibafelismerő rendszer Autodiagnosztikus ellenőrző rendszer. Tisztító zuhanykar. Védettségi IPX-5. Tartozék: CEB 201 tepsitartó betoló kocsi. Vízfogyasztás: 40 liter/h. Víznyomás: 2 – 4 kg/cm². Feszültség: 230 V – III 3x16+T-100 A 400 V – III+N 4x6+T-63 A. Teljesítmény: 36,6 kW. Súly: 333 kg. Méret: 929x964x1841 mm</p> <p>Automata vízgyűjtő</p>	2		36,60	73,20			3 218 600 Ft	6 437 200 Ft	1 738 044 Ft	8 175 244 Ft
<p>Cikkszám: WMK-BNT2650 Teljesen automata működés Beállítható 1-30 napos ciklusokra Teljesítmény: 0,05 kW / 230 V Bemenő víz hőmérséklete max: 43 °C Sótáblattal működő Méret: 555x310x500 mm</p>	1					0,00	116 000 Ft	116 000 Ft	31 320 Ft	147 320 Ft
<p>Tálcátartó kocsi Kapacitás: 14xGN1/1; Méret: 600x380x1780 mm Cikkszám: TTK14x1/1 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. 2 sima önbeálló, 2 fékes önbeálló kerékekkel.</p>	2			0,00		0,00	107 200 Ft	214 400 Ft	57 888 Ft	272 288 Ft

Tulajdonság	db	230V	400V	Σelektr	Gáz	Σgáz	Nettó egység ár (HUF)	Nettó érték (HUF)	ÁFA érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
<p>LIEBHERR 583 literes hűtőszekrény Cikkszám: GKv 5790 4 év garancia Méret: 750x750x1864 mm Teljesítmény (220V): 0,15 kW bruttó 583 literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható teli ajtóval; hűtési tartomány: -2/+15°C között; 2 fokozatban állítható páratartalom; elektronikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; optikai és akusztikus riasztási funkcióval túl magas belső hőmérsékletnél és ajtó nyitva maradásánál 1 perces késleltetéssel; kívül rozsdamentes acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 50 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 5 db megerősített GN 2/1 méretű galvanizált acél rácspolccal és 1 db padlóráccsal; a polcok magassága 100 mm-ként állítható; polcokénti terhelhetőség: 60 kg; az ajtó önműködően csukódik, és nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztással; rm. acél 150-180 mm között állítható lábakkal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+38°C között - SN-ST klímaosztály; a GGv 5060 és GG 5260 mélyhűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 1,269 kWh</p>	3	0,15		0,45		0,00	444 000 Ft	1 332 000 Ft	359 640 Ft	1 691 640 Ft
<p>Hárommedencés nagykonyhai mosogató Medence méret: 700x700x300 mm; Teljes méret: 2400x800x850 mm Cikkszám: M3 2480 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve . A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.</p>	1			0,00		0,00	387 000 Ft	387 000 Ft	104 490 Ft	491 490 Ft
<p>Asztali keverő csaptelep orvosi karral és hosszú kifolyóval Cikkszám: S310 Orvosi (könyökkarral), bekötő flexibilis csövekkel, anyaga: krómozott öntvény és kerámiabetét</p>	1			0,00		0,00	13 830 Ft	13 830 Ft	3 734 Ft	17 564 Ft
<p>Asztali zuhany karos csapteleppel és kifolyóval ECO Cikkszám: S302 Magasság: 1350 mm Karos asztali csapteleppel, alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, fali rögzítő rúddal, acél merevítőrugó, bekötő flexi: 1/2", max kapacitás 4 bar nyomásnál: 17 liter / perc, max üzemi nyomás: 5 bar</p>	1			0,00		0,00	52 710 Ft	52 710 Ft	14 232 Ft	66 942 Ft

<i>Tulajdonság</i>	<i>db</i>	<i>230V</i>	<i>400V</i>	<i>Σelektr</i>	<i>Gáz</i>	<i>Σgáz</i>	<i>Nettó egység ár (HUF)</i>	<i>Nettó érték (HUF)</i>	<i>ÁFA érték (HUF)</i>	<i>Bruttó érték (HUF)</i>
Aluplast állvány 60 cm mély polclapokkal Méret: 1500x600x1800 mm Cikkszám: BRE18/156 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerezítők, polietilén polcbetétek	2			0,00		0,00	108 800 Ft	217 600 Ft	58 752 Ft	276 352 Ft
Fali fedőtartó. Rm. acél kivitel. Cikkszám: F-FED	1			0,00		0,00	16 000 Ft	16 000 Ft	4 320 Ft	20 320 Ft
Aluplast állvány 60 cm mély polclapokkal Méret: 1800x600x1800 mm Cikkszám: BRE18/186 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerezítők, polietilén polcbetétek	3			0,00		0,00	120 600 Ft	361 800 Ft	97 686 Ft	459 486 Ft
Aluplast állvány 60 cm mély polclapokkal Méret: 1600x600x1800 mm Cikkszám: BRE18/166 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerezítők, polietilén polcbetétek	1			0,00		0,00	112 720 Ft	112 720 Ft	30 434 Ft	143 154 Ft
Zárható felnyíló ferde tető, alatta tárolóval, alsó polccal. Műanyag állítható lábak. Egyedi	1			0,00		0,00	81 500 Ft	81 500 Ft	22 005 Ft	103 505 Ft
Kétmedencés nagykonyhai mosogató Medence méret: 700x700x300 mm; Teljes méret: 1600x800x850 mm Cikkszám: M2 1680 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve . A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső.	1			0,00		0,00	298 700 Ft	298 700 Ft	80 649 Ft	379 349 Ft

<i>Tulajdonság</i>	<i>db</i>	<i>230V</i>	<i>400V</i>	<i>Σelektr</i>	<i>Gáz</i>	<i>Σgáz</i>	<i>Nettó egység ár (HUF)</i>	<i>Nettó érték (HUF)</i>	<i>ÁFA érték (HUF)</i>	<i>Bruttó érték (HUF)</i>
Asztali zuhany karos csapteleppel és kifolyóval ECO Cikkszám: S302 Magasság: 1350 mm Karos asztali csapteleppel, alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, fali rögzítő rúddal, acél merevítőrugó, bekötő flexi: 1/2", max kapacitás 4 bar nyomásnál: 17 liter / perc, max üzemi nyomás: 5 bar	1			0,00		0,00	52 710 Ft	52 710 Ft	14 232 Ft	66 942 Ft
Aluplast állvány 60 cm mély polc lapokkal Méret: 1800x600x1800 mm Cikkszám: BRE18/186 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek	1			0,00		0,00	120 600 Ft	120 600 Ft	32 562 Ft	153 162 Ft
Fagor gázüzemű olajsütő, 2x21 liter űrtartalom, 4 kosár Cikkszám: F-G9221 AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Olajtartály térfogata: 2 x 21 liter Sütőkosár száma: 4 db Sütőkosár mérete: 130x330x130 mm Biztonsági mágnesszelepes begyűjtés. Biztonsági termosztát, hőkioldó. Olajleeresztő csap. Az olaj hőmérséklete 60 - 200 °C között szabályozható. Főzőblokkba építhető kivitel. Elektromos csatlakozás: 230 V Teljesítmény: 42,0 kW Méret: 800x930x850 mm	1	0,10		0,10	42,00	42,00	975 600 Ft	975 600 Ft	263 412 Ft	1 239 012 Ft
Tolóajtós tárolóasztal köztes polccal, hátsó felhajtással 3 db GN 1/1 méretű fiókkal Méret: 1500x700x850 mm Cikkszám: F-TMA F 1570 3F Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak, elől a dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.	2			0,00		0,00	298 100 Ft	596 200 Ft	160 974 Ft	757 174 Ft
Faliszekrény, tolóajtós, köztes polccal Méret: 1500x350x600 mm Cikkszám: F-FT 153 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Kivehető köztes polccal. Tartozék: rögzítő elemek.	2			0,00		0,00	133 100 Ft	266 200 Ft	71 874 Ft	338 074 Ft

<i>Tulajdonság</i>	<i>db</i>	<i>230V</i>	<i>400V</i>	<i>Σelektr</i>	<i>Gáz</i>	<i>Σgáz</i>	<i>Nettó egység ár (HUF)</i>	<i>Nettó érték (HUF)</i>	<i>ÁFA érték (HUF)</i>	<i>Bruttó érték (HUF)</i>
Nyitott tárolóasztal köztes polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1000x700x850 mm Cikkszám: F-TM 1070 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak.	1			0,00		0,00	122 300 Ft	122 300 Ft	33 021 Ft	155 321 Ft
Vízfürdős melegentartó pult "HEAVY" zárt Kapacitás: GN4/1; Méret: 1500x700x850 mm Cikkszám: F-VMA4 Vízfürdős melegentartó pult, zárt kivitel, kiszolgáló felőli oldalon tolóajtókkal. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Ételek melegentartásához, 65 - 80 °C hőmérsékleten. Digitális termosztáttal, 210 mm mély medencékkel, vízleeresztéssel, a vízfeltöltés opció.	1		5,00	5,00		0,00	394 500 Ft	394 500 Ft	106 515 Ft	501 015 Ft
Nyitott tárolóasztal köztes polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 600x700x850 mm Cikkszám: F-TM 0670 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak.	1			0,00		0,00	105 500 Ft	105 500 Ft	28 485 Ft	133 985 Ft
Kétszintes átadópolc sík üveg leheletvédővel, fűtéssel és világítással Méret: 1500x300x600 mm Cikkszám: F-APŰ 152 Rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polclapok 40 mm vastagok. Alsó polc teteje 35 cm magasan. 30 x 30 zártszelvény lábakkal és rejtett csavarrögzítéssel. Világítás: spot/neon. Fűtés: szabályozható kerámia fűtőbetét.	1	2,40		2,40		0,00	213 800 Ft	213 800 Ft	57 726 Ft	271 526 Ft
Kétszintes átadópolc sík üveg leheletvédővel, fűtéssel és világítással Méret: 1000x300x600 mm Cikkszám: F-APŰ 102 Rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Az 1,25 mm lemezből készült polclapok 40 mm vastagok. Alsó polc teteje 35 cm magasan. 30 x 30 zártszelvény lábakkal és rejtett csavarrögzítéssel. Világítás: spot/neon. Fűtés: szabályozható kerámia fűtőbetét.	1	1,20		1,20		0,00	176 400 Ft	176 400 Ft	47 628 Ft	224 028 Ft
Tálca és evőeszköztartó kocsí. Méret: 740x400x1400 mm. Cikkszám: TE1-G. Szálcsiszolt rm. acél, zárt edénytartó doboz, 4 db GN 1/3-150 edény, gördíthető kivitel. A 4 db önbeálló kerékből 2 db fékezhető.	2			0,00		0,00	149 900 Ft	299 800 Ft	80 946 Ft	380 746 Ft

<i>Tulajdonság</i>	<i>db</i>	<i>230V</i>	<i>400V</i>	<i>Σelektr</i>	<i>Gáz</i>	<i>Σgáz</i>	<i>Nettó egység ár (HUF)</i>	<i>Nettó érték (HUF)</i>	<i>ÁFA érték (HUF)</i>	<i>Bruttó érték (HUF)</i>
Tálcacsuszda Méret: 3100 mm Cikkszám: TCS-3,1 Rozsdamentes kivitel (1.4301 rm. acélból), műanyag végdugókkal és rögzítőelemekkel. 30 x 30 zártszelvény konzolon átm. 25 mm csövekkel.	1			0,00		0,00	87 420 Ft	87 420 Ft	23 603 Ft	111 023 Ft
Tálcátartó kocsí. Rozsdamentes kivitel. Szintek száma: 10. Síntávolság: 140 mm. (max. pohármagasság 120 mm). 2 db önbeálló, 2 db önbeálló-fékezhető kerék. Egyedi, menza tálcákhoz méretezve	5			0,00		0,00	97 800 Ft	489 000 Ft	132 030 Ft	621 030 Ft
Asztal hátsó felhajtással, alsó polc nélkül hulladékledobó nyílással Cikkszám: F-MA F 1760 HNY Méret: 1700x600x850 mm Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, felhajtás: 50 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1			0,00		0,00	118 200 Ft	118 200 Ft	31 914 Ft	150 114 Ft
Fedeles hulladék- és moslékgyűjtő 50 literes Cikkszám: IPA01 Önbeálló kerekek, vízmentesen záró fenékeglesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a fedél a szemetes fülére akasztható, anyaga: rozsdamentes acél	1			0,00		0,00	34 570 Ft	34 570 Ft	9 334 Ft	43 904 Ft
Mosogatógép bevezető asztal. Anyag: szálracsizsolt rm. acél / Medenceméret: 50x40x30. / Felszereltség: hideg-meleg vizes csaptelep + flexibilis kézi zuhany rögzítő kengyellel + szifon + leeresztő szelep + túlfolyó cső / Hátsó felhajtás: 50 mm. / Műanyag szintező lábak. / A mosogató EPH érintésvédelmi csavarral van ellátva a hátsó lábon. Egyedi	1			0,00		0,00	267 500 Ft	267 500 Ft	72 225 Ft	339 725 Ft

Tulajdonság	db	230V	400V	Σelektr	Gáz	Σgáz	Nettó egység ár (HUF)	Nettó érték (HUF)	ÁFA érték (HUF)	Bruttó érték (HUF)
Fagor mosogatógép, zagyszivattyúval, mosogatószer adagolóval Cikkszám: CO-110 B DD Teljesítmény: 40 kosár/óra Mosogatókosár mérete: 50x50 cm Mosogatható tányérméret: max. 44 cm Ciklusidő: max 180 sec. AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Emelhető tető Gömbölyített mosogatómedence. Alsó-felső mosó- és öblítő karok. Biztonsági termosztát. Beépített zagyszivattyú, mosogatószer és öblítő adagoló. Elektromechanikus kezelőpanel Tank térfogata: 34 liter Bojler térfogata: 9 liter Vízfogyasztás: 2,4 liter/ciklus Szükséges víznyomás: 2-4 kg/cm ² Mosogatóvíz hőmérséklete: 60 °C Öblítővíz hőmérséklete: 90 °C Tank fűtőbetét teljesítménye: 4,5 kW Bojler fűtőbetét teljesítménye: 6 kW Mosogatóvíz szivattyú teljesítménye: 0,6 kW Összteljesítmény: 11,1 kW / 400 V Elektromos csatlakozás: 230V -I+N 2x16+T - 63 A 230V - III 3x6+T - 40 A 400V - III+N 4x2,5+T - 25 A Védettségi szint: IPX4 Zajszint: < 65 dBA Súly: 135 kg Méret: 658x756x1540 mm Tartozék: 1 db kosár, 1 db tányértartó betét, 2 db evőeszköztartó betét	1		11,10	11,10			803 000 Ft	803 000 Ft	216 810 Ft	1 019 810 Ft
Vízlágyító készülék manuális 12 literes Cikkszám: DVA12	1						22 000 Ft	22 000 Ft	5 940 Ft	27 940 Ft
Mosogatókosár tároló kocsi 5 szintes Cikkszám: MC1499-5 AISI 304 18/10 rozsdamentes csőváz. Max.kosárméret: 50x50 cm. Gumi kerekek (átm:12,5 cm), sarokvédővel Tárolható kosarak száma: 5 db. Sínek közötti magasság: 30 cm Méret: 640x600x1800 mm.	1			0,00			88 990 Ft	88 990 Ft	24 027 Ft	113 017 Ft
Stoki Szálacsiszolt rm. acél, műanyag állítható szintező lábak, fedlap merevítés rozsdamentes bordákkal. Cikkszám: F-MA 0550	2			0,00			40 500 Ft	81 000 Ft	21 870 Ft	102 870 Ft
Háromszintes zsúrkocsi Cikkszám: S402 Méret: 860x540x940 mm Önbeálló és csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású váz, amely könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel, lapraszerelt csomagolásban, kapacitás: 60 kg/polc, anyaga: rozsdamentes acél	1			0,00			31 840 Ft	31 840 Ft	8 597 Ft	40 437 Ft
Takarítószer tároló szekrény. Felületkezelte. Biztonsági zár (két kulccsal), 4 db polc és magas seprútároló rekesz. Méret: 600x500x1800 mm. Cikkszám: Clean1800/600	1			0,00			74 900 Ft	74 900 Ft	20 223 Ft	95 123 Ft
Mosogatógép kivezető asztal. Rm. acél / Kosárvezető profil. Kosárméret: 50x50 cm. / Műanyag szintező lábakkal. Méret: 600x700x850 mm. Cikkszám: F-KA 0670	1			0,00			101 400 Ft	101 400 Ft	27 378 Ft	128 778 Ft

<i>Tulajdonság</i>	<i>db</i>	<i>230V</i>	<i>400V</i>	<i>Σelekt</i>	<i>Gáz</i>	<i>Σgáz</i>	<i>Nettó egység ár (HUF)</i>	<i>Nettó érték (HUF)</i>	<i>ÁFA érték (HUF)</i>	<i>Bruttó érték (HUF)</i>
Vízfűrdős melegentartó kocsí "HEAVY" GN4/1;160x76x85cm;1,3kW Cikkszám: F-VMK4 Vízfűrdős melegentartó kocsí, teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. ÉHőfokszabályozás termosztáttal, 30-80 C. 210 mm mély medencékkel, vízleeresztéssel. 2 sima önbeálló, 2 fékes önbeálló átm. 125 mm-es kerékkel. Feszültség: 230V	1	0,76		0,76		0,00	362 400 Ft	362 400 Ft	97 848 Ft	460 248 Ft
Fagor sokkoló hűtő-fagyasztó 16 x GN 1/1 vagy 16 x 600x400 tepsi Cikkszám: ATM 161 VCH Kapacitás: 16 x GN 1/1 vagy 16 x 600x400 tepsi Ciklusonkénti hűtési teljesítmény: 40 kg +70°C / +3°C-ra 90 perc alatt Ciklusonkénti fagyasztási teljesítmény: 28 kg +70°C / -18°C-ra 240 perc alatt Súly: 220 kg Teljesítmény: 2,3 kW / 230 V Méret: 790x800x1950 mm	1	2,30		2,30		0,00	1 780 000 Ft	1 780 000 Ft	480 600 Ft	2 260 600 Ft
Tömlődob ECO 5 m Cikkszám: RUB00924005 Műanyag, 5m tömlővel, pisztollyal és fali konzollal, Tömeg: 7kg, Max. kapacitás 3 bar - 13L/perc, Max. üzemi nyomás 5 bar	1			0,00		0,00	161 140 Ft	161 140 Ft	43 508 Ft	204 648 Ft
				103,34		222,65	Összesen:	36 213 300 Ft	9 777 591 Ft	45 990 891 Ft