

















Kappa Gasztró Kft.








5000 Szolnok Uszály utca 22.







Mobil: 20/9210-490 E-mail: kappagasztró@kappagasztró.hu; WEB: www.kappagasztró.hu





kép	termékleírás	db	egys.ár	nettó össz. érték	megjegyzés
	Rm acél GN 1/1 200 mm edény (leveseknek- híg főzeléknek) Cikkszám: SGN11200 530x325x200 mm; 27,8 liter Mélyhúzással gyártott, anyaga: rozsdamentes acél	3	10 309 Ft	30 927 Ft	
	Rm acél GN 1/1 fedő szilikontömítéssel (leveses edényre) Cikkszám: SGNF11SZ	3	8 333 Ft	24 999 Ft	
	Rm acél GN 1/1 65 mm edény (rakottas, sültés edény) Cikkszám: SGN11650 530x325x65 mm; 8,8 liter Mélyhúzással gyártott, anyaga: rozsdamentes acél	6	2 756 Ft	16 536 Ft	
	Rm acél GN 1/1 sima fedő Cikkszám: SGNF11	6	2 938 Ft	17 628 Ft	
	Rm acél GN 1/3 200 mm edény8 diétás ételnek) Cikkszám: SGN13200 325x175x200 mm; 7,2 liter Mélyhúzással gyártott, anyaga: rozsdamentes acél	3	4 316 Ft	12 948 Ft	



<i>kép</i>	<i>termékleírás</i>	<i>db</i>	<i>egys.ár</i>	<i>nettó össz. érték</i>	<i>megjegyzés</i>
	Rm acél GN 1/3 fedő szilikontömítéssel (diétások levesére-főzelékesére) Cikkszám: 7013 003	2	6 650 Ft	13 299 Ft	
	Rm acél GN 1/3 sima fedő Cikkszám: SGNF13	1	1 222 Ft	1 222 Ft	
	Thermoláda Cikkszám: TCB600 Thermoláda elől nyíló. Kapacitás: 6xGN1/1 65 mm vagy 2xGN1/1 200 mm (és ennek osztásai) Méret: 465x670x630 mm	2	72 930 Ft	145 860 Ft	
	Thermoláda P600M, GN 1/1, elől nyitható Cikkszám: PLP-TC12 Méret: 640x440x610 mm	0	59 930 Ft	0 Ft	opcio
	Thermoláda, Cikkszám: BAR10043, Kapacitás: GN 1/1 200 mm, Méret: 600x400x280 mm, Úrtartalom: 39 l, Felültöltős szállító láda, fekete színben, könnyű súly, rugalmas, ellenálló anyag, süllyesztett fülek a könnyű szállításra, belső bemarás az edények mozgatására, OETI engedély, kapacitás: minden GN1/1 vagy annál kisebb GN edény szállítására, anyaga: melegen préselt polipropilén granulátum	0	15 600 Ft	0 Ft	opcio
	Rm. Fedett, zárható kézikocsi	0	258 310 Ft	0 Ft	opcio

<i>kép</i>	<i>termékleírás</i>	<i>db</i>	<i>egys.ár</i>	<i>nettó össz. érték</i>	<i>megjegyzés</i>
	Asztal alsó polccal, hátsó felhajtás nélkül Méret: 1000x600x850 mm Cikkszám: F-MA P 1060 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1	80 600 Ft	80 600 Ft	ha az asztal lap OSB merevítésű; olcsóbb az eszköz
	Kétszintes zsúrkocsi Cikkszám: S401 Méret: 860x540x940 mm Önbeálló és csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású váz, amely könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel, lapraszerelt csomagolásban, kapacitás: 60 kg/polc, anyaga: rozsdamentes acél	1	32 500 Ft	32 500 Ft	
	Vízfürdős melegentartó kocsi "HEAVY" GN3/1;130x76x85cm;1,3kW Cikkszám: F-VMK3 Vízfürdős melegentartó kocsi, teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Ételek melegentartásához, 65 - 80 °C hőmérsékleten. 210 mm mély medencékkel, vízleeresztéssel. 2 sima önbeálló, 2 fékes önbeálló átm. 125 mm-es kerékekkel. Feszültség: 230V	1	327 600 Ft	327 600 Ft	kerekek nélkül jóval olcsóbb!
	Asztal hátsó felhajtás és alsó polc nélkül, hulladékedobó nyílással Méret: 900x600x850 mm Cikkszám: F-MA 0960 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm. merevítőbordákkal erősítettek. A lábak 40x40x15 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	1	106 600 Ft	106 600 Ft	
	Fedeles hulladék- és moslékgyűjtő 50 literes Cikkszám: IPA01 Önbeálló kerekek, vízmentesen záró fenékhegesztés, moslékoló nyílás alá gördíthető, a fedél a szemetes fülére akasztható, anyaga: rozsdamentes acél	1	44 161 Ft	44 161 Ft	

<i>kép</i>	<i>termékleírás</i>	<i>db</i>	<i>egys.ár</i>	<i>nettó össz. érték</i>	<i>megjegyzés</i>
	Kétmedencés nagykonyhai mosogató Medence mérete: 60x50x30 cm/Teljes méret: 140x70x85 cm Cikkszám: M2 1470 Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4301 rm. acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50-100 mm vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: rm. kifolyó.	1	217 100 Ft	217 100 Ft	
	Kosárvezető sín fenti kétmedencés mosogatóra Cikkszám: KS 1470	1	32 110 Ft	32 110 Ft	
	Mosogatókosár tányérhoz Cikkszám: TRI-TB-50 Méret: 500x500x100 mm	2	5 460 Ft	10 920 Ft	
	Mosogatókosár adag- és levestálka részére Cikkszám: PR59314 Méret: 500x500x101 mm	0	12 740 Ft	0 Ft	közétkeztetésben ez kellhet ahazai tányérok miatt
	Mosogatókosár tányérhoz Cikkszám: TRI-TB-50 Méret: 500x500x100 mm	0	4 238 Ft	0 Ft	
	Fali zuhany karos csapteleppel es kifolyóval ECO Cikkszám: S304 Magasság: 1200 mm Karos fali csapteleppel, alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, fali rögzítő rúddal, acél merevítőrugó, bekötő flexi: 1/2" max kapacitás 4 bar	1	64 740 Ft	64 740 Ft	
	JET500PLUS Tányérmosogató gép Cikkszám: JET500PLUS Fronttöltésű tányérmosogató gép. Mosogatógép öblítőszer adagolóval Méret: 550x600x835 mm Felső és alsó mosó karok. Kosár mérete: 500 mm x 500 mm Teljesítmény: 230 V 50 Hz / 400 V 3 N 50 Hz Teljes teljesítmény: 2780 W / 4580 W Mosás szivattyú: 120 l / min Ciklus idő: 2 perc	1	445 250 Ft	445 250 Ft	ha 400 V-os gépet válasszák, kell 3 fázisú hálózat

<i>kép</i>	<i>termékleírás</i>	<i>db</i>	<i>egys.ár</i>	<i>nettó össz. érték</i>	<i>megjegyzés</i>
	Készüléktartó Cikkszám: EVPL-60 Készüléktartó fronttöltésű, zagyszivattyú nélküli mosogatógépekhez. AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel, állítható lábakon. Alkalmas továbbá kosarak vagy mosogatószeres tárolására.	1	71 500 Ft	71 500 Ft	
	Mosogatókosar tároló kocsi 5 szintes Cikkszám: MC1499-5 AISI 304 18/10 rozsdamentes csőváz. Max.kosárméret: 50x50 cm. Gumi kerek (átm:12,5 cm), sarokvédővel Tárolható kosarak száma: 5 db. Sínek közötti magasság: 30 cm Méret: 640x600x1800 mm	1	115 687 Ft	115 687 Ft	feléért van kínai változat
	Takaró ponyva	0	42 250 Ft	0 Ft	ennek használatával nem kell tárolószekrényt venni
	Vízlágyító készülék manuális, 8 literes Cikkszám: DVA8	1	22 230 Ft	22 230 Ft	
	Aluplast állványok 40 cm mély polclapokkal Méret: 1000x400x1800 mm Cikkszám: BRE18/104 Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbe tétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerezítők, polietilén polcbe tétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető	2	90 376 Ft	180 752 Ft	
	KK 151 - Hűtőszekrény - ételminta hűtő Hűtőszekrény 3 db fehér huzalpolccal. A hűtési adatok 60% levegő páratartalom és 25°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat! Nettó úrtartalom: 116 (108) liter	1	89 375 Ft	89 375 Ft	

kép	termékleírás	db	egys.ár	nettó össz. érték	megjegyzés
	<p>LIEBHERR 240 literes hűtőszekrény, Cikkszám: FK v 2640, Méret: 600x610x1250 mm Teljesítmény (220V): 0,12 kW bruttó 240 literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszerrel; zárható HardLine teli ajtóval; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérléssel; digitális hőmérséklet kijelzéssel; kívül fehér színű porszórt acél burkolattal; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolattal; 48 mm vastag oldalfal szigeteléssel; 3 db rácspolccal; 1 db padlórácscsal; a polcok magassága 35 mm-ként állítható; polckénti terhelhetőség max.: 45 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; automatikus leolvasztással; 1 pár első vízszintező talppal; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés: külső hőmérséklet: +10/+43°C között - SN-T klímaosztály;</p>	2	249 600 Ft	499 200 Ft	
	<p>Mikrohullámú sütő, Cikkszám: WDB 900 Combi Mikrohullámú sütő Rm acél kivitel, edzett üveg forgó lap, 30 perces időzítő, 6 teljesítményszint, grill funkció, súly alapú automatikus leolvasztó. Telj.: 1400W/900W Méret: 483x422x281 mm</p>	1	80 600 Ft	80 600 Ft	
	<p>FAGOR Gáz tűzhely 4 nyíltégővel, gázsütővel, Cikkszám: CG6-41, Gáztűzhely 4 nyíltégővel, gázsütővel. Gáztűzhely 4 nyíltégővel, gázsütővel. AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel. Hátsó felhajtás. Biztonsági szelepes, termoelemes nyíltégő, őrláng. Piezoelektromos gyújtás. Öntöttvas edénytartó rács. Gázégők alatt kihúzható zsírgyűjtő tálca. Gázsütő mérete: 450x420x300 mm A sütő hőmérséklete 130-350 °C között szabályozható. Főzőblokkba építhető kivitel. Nyíltégők teljesítménye: 4 x 3 kW Gázsütő teljesítménye: 1x5,2 kW Összteljesítmény: 19.000 kcal/h (22,09 kW) Méret: 600x650x850 mm</p>	1	496 925 Ft	496 925 Ft	elszívóernyő kell fölé!
	<p>Higiéniai felszerelés kézmosókhoz: LOSDI folyékony szappan adagoló (CJ-1006-B); LOSDI kéztörölőpapír adagoló (CP-0106-B); 20 literes műanyag pedálos szemetes</p>	4	20 800 Ft	83 200 Ft	

<i>kép</i>	<i>termékleírás</i>	<i>db</i>	<i>egys.ár</i>	<i>nettó össz. érték</i>	<i>megjegyzés</i>
	műanyag láda 50 liter, Cikkszám: AV-03-01850, Erősített műanyag, Méret: 600x395x410 mm, Úrtartalom: 50 liter	2	11 466 Ft	22 932 Ft	
	Műanyag GN 1/1 edény fedéllel (nem hermetikusan záró), Polipropilén, Cikkszám: AV-04-03038	5	7 176 Ft	35 880 Ft	
Nettó érték összesen:				3 323 281 Ft	
ÁFA (27%) érték összesen:				897 286 Ft	
Bruttó érték összesen:				4 220 567 Ft	

